# Дублин (ГП1) — карта раскроя СИП-панелей v3.1 (наборные проёмы, паз 25)

| Заготовка | Кол-во | м² | в деталях | отход |
|---|---|---|---|---|
| СИП 174×1250×2500 | 28 | 87.5 | 75.28 | 14.0 % |
| СИП 174×1250×2800 | 2 | 7.0 | 6.37 | 8.9 % |
| СИП 224×1250×2500 | 27 | 84.38 | 84.26 | 0.1 % |
| СИП 224×1250×2800 | 27 | 94.5 | 91.62 | 3.0 % |
| ИТОГО | 84 | 273.38 | 257.53 | 5.8 % |

Детали: П-… пол (27, целые панели), С-А…С-Г стены (развёртки ниже), К-Л / К-П кровля (левый — юг, правый — север).

Все кромки всех панелей, включая наклонные кромки фронтонов, — стандартный заводской паз 25 мм. Исключение: у крайних панелей фронтонных стен (оси 2 и 6) боковая кромка у угла — паз 40 мм.

Проёмы наборные: детали под и над проёмом — отдельные прямоугольники, боковые панели целые или обрезаны по краю проёма. Размеры деталей на чертежах — окончательные.


Верхний торец верхних кровельных панелей — запил под 20° по коньку.

Если из одной заготовки выходит несколько деталей, между ними заложено 4 мм на ширину пилы (пропил). Комплектация — только панели.

Источник: модель ArchiCAD «Дублин план для сметы».


## Стена А — юг (вид снаружи)

панели СИП 174, марки деталей; голубым — проёмы; проёмы наборные: детали под и над проёмом отдельные




## Стена Б — север (вид снаружи)

панели СИП 174, марки деталей; голубым — проёмы; проёмы наборные: детали под и над проёмом отдельные




# Стена В — запад, терраса (вид снаружи)

панели СИП 174, марки деталей; голубым — проёмы; проёмы наборные: детали под и над проёмом отдельные




# Стена Г — восток, вход (вид снаружи)

панели СИП 174, марки деталей; голубым — проёмы; проёмы наборные: детали под и над проёмом отдельные




# Пол — раскладка панелей СИП 224 (вид сверху)

27 целых панелей 1250×2500, без раскроя




# Кровля — раскладка СИП 224 (развёртка по скату, уклон 20°)


Левый скат (юг) — по скату от стены к коньку





Правый скат (север) — по скату от стены к коньку




# Карта раскроя заготовок




# Карта раскроя заготовок




# Карта раскроя заготовок




# Карта раскроя заготовок




# Карта раскроя заготовок




# Карта раскроя заготовок




# Карта раскроя заготовок




# Карта раскроя заготовок




# Карта раскроя заготовок




# Карта раскроя заготовок




# Карта раскроя заготовок



# Карта раскроя заготовок




# Карта раскроя заготовок




# Карта раскроя заготовок


224-053
СИП 224×1250×2800





224-054
СИП 224×1250×2800





174-055
СИП 174×1250×2800





174-056
СИП 174×1250×2800




# Карта раскроя заготовок



# Карта раскроя заготовок




# Карта раскроя заготовок




# Карта раскроя заготовок


174-069
СИП 174×1250×2500





174-070
СИП 174×1250×2500




174-071
СИП 174×1250×2500





174-072
СИП 174×1250×2500




# Карта раскроя заготовок


174-073
СИП 174×1250×2500





174-074
СИП 174×1250×2500




174-075
СИП 174×1250×2500





174-076
СИП 174×1250×2500




# Карта раскроя заготовок


174-077
СИП 174×1250×2500





174-078
СИП 174×1250×2500




174-079
СИП 174×1250×2500





174-080
СИП 174×1250×2500




# Карта раскроя заготовок


174-081
СИП 174×1250×2500





174-082
СИП 174×1250×2500





174-083
СИП 174×1250×2500




174-084
СИП 174×1250×2500




С-А-01 · СИП 174 · Стена А (юг, оси 1-5)





типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-А-02 · СИП 174 · Стена А (юг, оси 1-5)





типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-А-03 · СИП 174 · Стена А (юг, оси 1-5)





типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-А-04 · СИП 174 · Стена А (юг, оси 1-5)





добор по ширине 193 мм; боковая у проёма ОП-01. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-А-05 · СИП 174 · Стена А (юг, оси 1-5)





под проёмом ОП-01 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-А-06 · СИП 174 · Стена А (юг, оси 1-5)





над проёмом ОП-01 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-А-07 · СИП 174 · Стена А (юг, оси 1-5)





добор по ширине 384 мм; боковая у проёма ОП-01. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-А-08 · СИП 174 · Стена А (юг, оси 1-5)





боковая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-А-09 · СИП 174 · Стена А (юг, оси 1-5)





под проёмом ОП-01 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-А-10 · СИП 174 · Стена А (юг, оси 1-5)





над проёмом ОП-01 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-А-11 · СИП 174 · Стена А (юг, оси 1-5)





добор по ширине 581 мм; боковая у проёма ОП-01. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-А-12 · СИП 174 · Стена А (юг, оси 1-5)





добор по ширине 392 мм; боковая у проёма ОП-03. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-А-13 · СИП 174 · Стена А (юг, оси 1-5)





под проёмом ОП-03 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-А-14 · СИП 174 · Стена А (юг, оси 1-5)





над проёмом ОП-03 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-А-15 · СИП 174 · Стена А (юг, оси 1-5)





добор по ширине 395 мм; боковая у проёма ОП-03. Кромки: паз 25 по в кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-А-16 · СИП 174 · Стена А (юг, оси 1-5)





типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-Б-01 · СИП 174 · Стена Б (север, оси 5-1)





типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-Б-02 · СИП 174 · Стена Б (север, оси 5-1)





добор по ширине 394 мм; боковая у проёма ОП-03. Кромки: паз 25 по в кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-Б-03 · СИП 174 · Стена Б (север, оси 5-1)





под проёмом ОП-03 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-Б-04 · СИП 174 · Стена Б (север, оси 5-1)





над проёмом ОП-03 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-Б-05 · СИП 174 · Стена Б (север, оси 5-1)





добор по ширине 393 мм; боковая у проёма ОП-03. Кромки: паз 25 по в
кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-Б-06 · СИП 174 · Стена Б (север, оси 5-1)





типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-Б-07 · СИП 174 · Стена Б (север, оси 5-1)





добор по ширине 182 мм; боковая у проёма ОП-03. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-Б-08 · СИП 174 · Стена Б (север, оси 5-1)





под проёмом ОП-03 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

### С-Б-09 · СИП 174 · Стена Б (север, оси 5-1)





над проёмом ОП-03 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

### С-Б-10 · СИП 174 · Стена Б (север, оси 5-1)





добор по ширине 605 мм; боковая у проёма ОП-03. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

### С-Б-11 · СИП 174 · Стена Б (север, оси 5-1)





типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

### С-Б-12 · СИП 174 · Стена Б (север, оси 5-1)





типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

### С-Б-13 · СИП 174 · Стена Б (север, оси 5-1)





типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

### С-В-01 · СИП 174 · Стена В (запад, терраса, Е-А)





добор по ширине 604 мм, верх по скату; боковая у проёма ОП-02. Кромк
паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25);
БОКОВАЯ КРОМКА У УГЛА — паз 40 мм

## С-В-02 · СИП 174 · Стена В (запад, терраса, Е-А)





под проёмом ОП-02 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-В-03 · СИП 174 · Стена В (запад, терраса, Е-А)





над проёмом ОП-02 (наборный проём), верх по скату. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-В-04 · СИП 174 · Стена В (запад, терраса, Е-А)





добор по ширине 276 мм; боковая у проёма ОП-02. Кромки: паз 25 по
кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-В-04ф · СИП 174 · Стена В (запад, терраса, Е-А)





фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 20°. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-В-05 · СИП 174 · Стена В (запад, терраса, Е-А)





добор по ширине 300 мм; боковая у проёма ДП-02. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-В-05ф · СИП 174 · Стена В (запад, терраса, Е-А)





фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 20°; П-вырез под прогон ПР-1 (ось В): 75 мм по ширине у кромки шва, от отм. 3,354 до верха (низ выреза на 854 мм от низа детали). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-В-06 · СИП 174 · Стена В (запад, терраса, Е-А)





над проёмом ДП-02 (наборный проём), верх по скату; П-вырез под прогон ПР-1 (ось В): 75 мм по ширине у кромки шва, от отм. 3,354 до верха (низ выреза на 864 мм от низа детали). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-В-07 · СИП 174 · Стена В (запад, терраса, Е-А)





над проёмом ДП-02 (наборный проём), верх по скату; П-вырез под прогон ПР-1 (ось Б): 75 мм по ширине у кромки шва, от отм. 3,354 до верха (низ выреза на 864 мм от низа детали). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-В-08 · СИП 174 · Стена В (запад, терраса, Е-А)





добор по ширине 665 мм; боковая у проёма ДП-02. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-В-08ф · СИП 174 · Стена В (запад, терраса, Е-А)





фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 20°; П-вырез под прогон ПР-1 (ось Б): 75 мм по ширине у кромки шва, от отм. 3,354 до верха (низ выреза на 854 мм от низа детали). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-В-09 · СИП 174 · Стена В (запад, терраса, Е-А)





под проёмом ОП-02 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-В-10 · СИП 174 · Стена В (запад, терраса, Е-А)





над проёмом ОП-02 (наборный проём), верх по скату. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-В-11 · СИП 174 · Стена В (запад, терраса, Е-А)





добор по ширине 519 мм, верх по скату; боковая у проёма ОП-02. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У УГЛА — паз 40 мм

## С-Г-01 · СИП 174 · Стена Г (восток, вход, А-Е)





типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У УГЛА — паз 40 мм

## С-Г-01ф · СИП 174 · Стена Г (восток, вход, А-Е)





фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 20°. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У УГЛА — паз 40 мм

## С-Г-02 · СИП 174 · Стена Г (восток, вход, А-Е)





типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-Г-02ф · СИП 174 · Стена Г (восток, вход, А-Е)





фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 20°. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-Г-03 · СИП 174 · Стена Г (восток, вход, А-Е)





добор по ширине 544 мм; боковая у проёма ДП-01. Кромки: паз 25 по все кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-Г-03ф · СИП 174 · Стена Г (восток, вход, А-Е)





фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 20°. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-Г-04 · СИП 174 · Стена Г (восток, вход, А-Е)





над проёмом ДП-01 (наборный проём), верх по скату. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-Г-05 · СИП 174 · Стена Г (восток, вход, А-Е)





добор по ширине 921 мм; боковая у проёма ДП-01. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-Г-05ф · СИП 174 · Стена Г (восток, вход, А-Е)





фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 20°. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-Г-06 · СИП 174 · Стена Г (восток, вход, А-Е)





типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-Г-06ф · СИП 174 · Стена Г (восток, вход, А-Е)





фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 20°. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## С-Г-07 · СИП 174 · Стена Г (восток, вход, А-Е)





добор по ширине 887 мм. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У УГЛА — паз 40 мм

## С-Г-07ф · СИП 174 · Стена Г (восток, вход, А-Е)





фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 20°. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У УГЛА — паз 40 мм

## К-Л-01 · СИП 224 · Кровля, левый (юг) скат





колонка 1, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## К-Л-02 · СИП 224 · Кровля, левый (юг) скат





колонка 1, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

## К-Л-03 · СИП 224 · Кровля, левый (юг) скат





колонка 2, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## К-Л-04 · СИП 224 · Кровля, левый (юг) скат





колонка 2, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-Л-05 · СИП 224 · Кровля, левый (юг) скат





колонка 3, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-06 · СИП 224 · Кровля, левый (юг) скат





колонка 3, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-Л-07 · СИП 224 · Кровля, левый (юг) скат





колонка 4, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-08 · СИП 224 · Кровля, левый (юг) скат





колонка 4, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-Л-09 · СИП 224 · Кровля, левый (юг) скат





колонка 5, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-10 · СИП 224 · Кровля, левый (юг) скат





колонка 5, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-Л-11 · СИП 224 · Кровля, левый (юг) скат





колонка 6, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-12 · СИП 224 · Кровля, левый (юг) скат





колонка 6, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-Л-13 · СИП 224 · Кровля, левый (юг) скат





колонка 7, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-14 · СИП 224 · Кровля, левый (юг) скат





колонка 7, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-Л-15 · СИП 224 · Кровля, левый (юг) скат





колонка 8, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-16 · СИП 224 · Кровля, левый (юг) скат





колонка 8, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

## К-Л-17 · СИП 224 · Кровля, левый (юг) скат





колонка 9, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## К-Л-18 · СИП 224 · Кровля, левый (юг) скат





колонка 9, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

## К-П-01 · СИП 224 · Кровля, правый (север) скат





колонка 1, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## К-П-02 · СИП 224 · Кровля, правый (север) скат





колонка 1, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

## К-П-03 · СИП 224 · Кровля, правый (север) скат





колонка 2, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## К-П-04 · СИП 224 · Кровля, правый (север) скат





колонка 2, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-П-05 · СИП 224 · Кровля, правый (север) скат





колонка 3, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-06 · СИП 224 · Кровля, правый (север) скат





колонка 3, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-П-07 · СИП 224 · Кровля, правый (север) скат





колонка 4, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-08 · СИП 224 · Кровля, правый (север) скат





колонка 4, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-П-09 · СИП 224 · Кровля, правый (север) скат





колонка 5, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-10 · СИП 224 · Кровля, правый (север) скат





колонка 5, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-П-11 · СИП 224 · Кровля, правый (север) скат





колонка 6, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-12 · СИП 224 · Кровля, правый (север) скат





колонка 6, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-П-13 · СИП 224 · Кровля, правый (север) скат





колонка 7, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-14 · СИП 224 · Кровля, правый (север) скат





колонка 7, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-П-15 · СИП 224 · Кровля, правый (север) скат





колонка 8, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-16 · СИП 224 · Кровля, правый (север) скат





колонка 8, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

## К-П-17 · СИП 224 · Кровля, правый (север) скат





колонка 9, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## К-П-18 · СИП 224 · Кровля, правый (север) скат





колонка 9, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

## П-01А · СИП 224 · Пол (×18 такого размера)





добор 1250×475. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## П-01Б · СИП 224 · Пол (×18 такого размера)




целая панель 1250×2500, без раскроя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

## П-01В · СИП 224 · Пол (×9 такого размера)




коридорная 1250×1540 (между осями Б и В). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)