# Раскрой пиломатериала из досок 6 м — дом «Лион»

Каждая деталь имеет марку (как у панелей): по марке её находят на листах стен и в таблице деталей. Доски пилятся по картам ПМ-2…;
сначала режем длинные детали, остаток — короткие из той же доски. Пропил 4 мм. Длины — по проекту, перед резом сверить по месту.

| Сечение | Что покупать | Деталей | Нужно, м | Досок, шт | Закупка, м | Отход | м³ | Позиции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45×120 с | доска 45×120 сухая строганая (клинья ВО-1) строг. КС | 5 | 11,3 | 2 | 12 | 5,9 % | 0,07 | ВО-1 |
| 45×195 н | доска 45×195 (из 50×200) нестрог. | 155 | 457,1 | 80 | 480 | 4,8 % | 4,80 | БН-1, ЛГ-1, ОБ-1, ОБ-2, ОД-1, СР-2 |
| 45×195 с | доска 45×195 (из 50×200) строг. КС | 133 | 336,7 | 63 | 378 | 10,9 % | 3,78 | БП-1, БП-2, БП-4, ВД-1, КН-1, ПР-1, РС-1, СК-6, СР-1, СР-К |
| 45×145 н | доска 45×145 (из 50×150) нестрог. | 15 | 36,6 | 8 | 48 | 23,7 % | 0,36 | СН-1 |
| 45×145 с | доска 45×145 (из 50×150) строг. КС | 240 | 465,3 | 80 | 480 | 3,1 % | 3,60 | БС-1, БС-2, СК-1, СК-3, СК-5, СТ-1, СТП-2 |
| 45×95 с | доска 45×95 (из 50×100), каркас перегородок строг. КС | 77 | 139,0 | 24 | 144 | 3,2 % | 0,72 | ПК-1, ПК-3 |
| 20×145 с | доска 20×145 (из 25×150) строг. КС | 26 | 92,4 | 17 | 102 | 9,4 % | 0,38 | БС-3, БС-4 |
| 20×195 с | доска 20×195 (из 25×200) строг. КС | 10 | 38,6 | 7 | 42 | 8,2 % | 0,21 | БП-3 |
| **Итого** | | **661** | **1577,4** | **281** | **1686** | **6,4 %** | **13,92** | |

Весь пиломатериал — камерной сушки (решение Артёма 13.10). Строганый — где нужно точное сечение: всё в пазах панелей и внутри дома
(БП-1…3, БС-1…4, ВО-1, СР-1, РС-1, КН-1, ПР-1, СТП-1, СТП-2) ≈ 8.8 м³. Нестроганый — обвязка ОБ-1, ригель РК-1, навесы (СР-2, КБ-1, БН-1/2, ФР-1, КН-2) ≈ 5.2 м³; обвязка и навесы — антисептик.

Брус 145×145 (СТП-1, 6 стоек по 3,37 м) — брать длиной 4 м: из 6 м выходит всё равно одна стойка.

Лежни, верх стен и торцевые доски пола (20 мм) — целыми досками 6 м + добор; стыки лежня и верхней доски — вразбежку (лежень от левого угла, верх — от правого).

Доски 20×145 и 20×195 — строгать из 25×150 и 25×200. ВО-1 — клин 120 × 0…45: полоса 45×120 из доски 45×195 распускается по диагонали на 2 клина — учтена в сечении 45×195.

Длины деталей дома (пол, стены, кровля) — по раскрою панелей СИП v3 и узлам КР (паз 25); обвязка и навесы — по модели ArchiCAD.


Остатки ≥ 0,5 м — деловые: бобышки, подкладки, временные распорки. Отход в таблице — с учётом пропилов.

**Позиции (как в спецификации КР-13):**


ПК-1 — стойки каркаса перегородок · строганая КС
ОД-1 — опорная доска стропил навеса на стене · нестроганая сухая
СК-6 — перемычки над дверями 2×45×145 · строганая КС
ВД-1 — ветровые доски · строганая КС
ЛГ-2 — закладные лаг · строганая КС
БН-1 — балки и стойки навеса террасы · нестроганая сухая
СТП-2 — стойки 95×145 в откосах ДП-02 · строганая КС
РК-1 — ригель крыльца 3×45×195 · строганая КС
БП-2 — доски коротких швов пола · строганая КС
БС-1 — рамки проёмов и угловые доски · строганая КС
БС-3 — лежни и верх стен 20×145 (из 25×150) · строганая КС
ВО-1 — клин 120 × 0…45 (2 клина из полосы 45×120 доски 45×195, Артём 30.10) · строганая КС
РС-1 — торцевые доски карниза и поперечных стыков кровли · строганая КС
ПР-1 — прогон 3×45×195 (над гостиной) · строганая КС
ОБ-2 — 4-я доска обвязки по осям Б, В · нестроганая сухая
СК-1 — стойки стен коридора 45×145 · строганая КС
СК-3 — верхняя обвязка стен коридора · строганая КС
СК-5 — распорки стен коридора · строганая КС
СК-8 — опорные стойки под перемычки · строганая КС
СР-2 — стропила навесов и свесов · нестроганая сухая
ФР-1 — ригели фронтона навеса террасы · строганая КС
ПК-3 — обвязки/перемычки перегородок · строганая КС
БП-4 — брус кармана под стойку СТ-В · строганая КС
СТ-1 — стойка СТ-1 3×45×145 в кухне-гостиной · строганая КС
ЛГ-1 — лаги террасы · нестроганая сухая
СН-1 — стойки навеса террасы 3×45×145 · нестроганая сухая
БН-2 — балки навеса крыльца · строганая КС
ОБ-1 — обвязка 3×45×195 · нестроганая сухая
БП-1 — доски длинных швов пола · строганая КС
БП-3 — торцевая доска пола 20×195 (из 25×200) · строганая КС
БС-2 — доски в стыках стеновых панелей · строганая КС
БС-4 — торцевые доски проходящих панелей 20×145 (из 25×150) · строганая КС
СР-1 — доски в швах кровельных панелей · строганая КС
КН-1 — коньковая доска · строганая КС
СТП-1 — стойки 145×145 под прогон · строганая КС
ОБ-5 — 5-я доска обвязки по осям Б, В (М-Л1) · строганая КС
СК-2 — нижняя обвязка стен коридора 45×145 · строганая КС
СК-4 — накладная стен коридора со скосом · строганая КС
СК-7 — торцевые стойки 3×45×145 под ПР-1 · строганая КС
СК-9 — короткие стойки над перемычками · строганая КС
КБ-1 — кобылки свеса · строганая КС
КН-2 — коньковые и торцевые доски навесов · строганая КС

## Карты раскроя: доска 6000 мм (брус 145×145 — 4000 мм), слева направо — что из неё отпилить. «×N» — столько одинаковых досок.

### доска 45×120 сухая строганая (клинья ВО-1) — строганая камерной сушки





### доска 45×195 (из 50×200) — нестроганая сухая, антисептик




| | |
|---|---|
| **Дом 45 · «Лион» (ГП2) · раскрой пиломатериала** | Лист |
| Карты раскроя досок 6 м | ПМ-2 |


## Карты раскроя: доска 6000 мм (брус 145×145 — 4000 мм), слева направо — что из неё отпилить. «×N» — столько одинаковых досок.

### доска 45×195 (из 50×200) — нестроганая сухая, антисептик




## Карты раскроя: доска 6000 мм (брус 145×145 — 4000 мм), слева направо — что из неё отпилить. «×N» — столько одинаковых досок.

### доска 45×195 (из 50×200) — нестроганая сухая, антисептик





### доска 45×195 (из 50×200) — строганая камерной сушки





| | |
|---|---|
| **Дом 45 · «Лион» (ГП2) · раскрой пиломатериала** | Лист |
| Карты раскроя досок 6 м | ПМ-4 |

## Карты раскроя: доска 6000 мм (брус 145×145 — 4000 мм), слева направо — что из неё отпилить. «×N» — столько одинаковых досок.


### доска 45×195 (из 50×200) — строганая камерной сушки




### доска 45×145 (из 50×150) — нестроганая сухая, антисептик





### доска 45×145 (из 50×150) — строганая камерной сушки




| | |
|---|---|
| **Дом 45 · «Лион» (ГП2) · раскрой пиломатериала** | Лист |
| Карты раскроя досок 6 м | ПМ-5 |

## Карты раскроя: доска 6000 мм (брус 145×145 — 4000 мм), слева направо — что из неё отпилить. «×N» — столько одинаковых досок.


### доска 45×145 (из 50×150) — строганая камерной сушки





| | |
|---|---|
| **Дом 45 · «Лион» (ГП2) · раскрой пиломатериала** | Лист |
| Карты раскроя досок 6 м | ПМ-6 |

## Карты раскроя: доска 6000 мм (брус 145×145 — 4000 мм), слева направо — что из неё отпилить. «×N» — столько одинаковых досок.

### доска 45×145 (из 50×150) — строганая камерной сушки





### доска 45×95 (из 50×100), каркас перегородок — строганая камерной сушки





| | |
|---|---|
| **Дом 45 · «Лион» (ГП2) · раскрой пиломатериала** | Лист |
| Карты раскроя досок 6 м | ПМ-7 |

## Карты раскроя: доска 6000 мм (брус 145×145 — 4000 мм), слева направо — что из неё отпилить. «×N» — столько одинаковых досок.

### доска 45×95 (из 50×100), каркас перегородок — строганая камерной сушки





### доска 20×145 (из 25×150) — строганая камерной сушки





| | |
|---|---|
| **Дом 45 · «Лион» (ГП2) · раскрой пиломатериала** | Лист |
| Карты раскроя досок 6 м | ПМ-8 |

**Карты раскроя: доска 6000 мм (брус 145×145 — 4000 мм), слева направо — что из неё отпилить. «×N» — столько одинаковых досок.**

### доска 20×145 (из 25×150) — строганая камерной сушки




### доска 20×195 (из 25×200) — строганая камерной сушки




| **Дом 45 · «Лион» (ГП2) · раскрой пиломатериала** | Лист |
|---|---|
| Карты раскроя досок 6 м | ПМ-9 |

# Перечень деталей: марка, сечение, длина, где стоит

| Марка | Сечение | L, мм | Где |
|---|---|---|---|
| ОБ-1.01 | 45×195 | 5660 | Обвязка: обвязка (модель), x 122.34…128.00, y -34.08…-33.86 |
| ОБ-1.02 | 45×195 | 5570 | Обвязка: обвязка (модель), x 122.39…127.96, y -33.93…-33.78 |
| ОБ-1.03 | 45×195 | 1245 | Обвязка: обвязка (модель), x 122.15…122.34, y -33.91…-32.66 |
| ОБ-1.04 | 45×195 | 4381 | Обвязка: обвязка (модель), x 128.00…128.19, y -33.91…-29.53 |
| ОБ-1.05 | 45×195 | 1245 | Обвязка: обвязка (модель), x 122.29…122.44, y -33.86…-32.62 |
| ОБ-1.06 | 45×195 | 1245 | Обвязка: обвязка (модель), x 127.90…128.05, y -33.86…-32.62 |
| ОБ-1.07 | 45×195 | 1155 | Обвязка: обвязка (модель), x 122.39…122.61, y -33.82…-32.66 |
| ОБ-1.08 | 45×195 | 5480 | Обвязка: обвязка (модель), x 122.43…127.91, y -33.82…-33.64 |
| ОБ-1.09 | 45×195 | 1155 | Обвязка: обвязка (модель), x 127.73…127.96, y -33.82…-32.66 |
| ОБ-1.10 | 45×195 | 2687 | Обвязка: обвязка (модель), x 119.61…122.30, y -32.86…-32.66 |
| ОБ-1.11 | 45×195 | 2726 | Обвязка: обвязка (модель), x 122.43…125.16, y -32.86…-32.66 |
| ОБ-1.12 | 45×195 | 2754 | Обвязка: обвязка (модель), x 125.16…127.91, y -32.86…-32.66 |
| ОБ-1.13 | 45×195 | 2853 | Обвязка: обвязка (модель), x 116.76…119.61, y -32.85…-32.66 |
| ОБ-1.14 | 45×195 | 5540 | Обвязка: обвязка (модель), x 116.80…122.34, y -32.72…-32.57 |
| ОБ-1.15 | 45×195 | 5570 | Обвязка: обвязка (модель), x 122.39…127.96, y -32.72…-32.57 |
| ОБ-1.16 | 45×195 | 4781 | Обвязка: обвязка (модель), x 116.57…116.80, y -32.66…-27.88 |
| ОБ-1.17 | 45×195 | 3069 | Обвязка: обвязка (модель), x 116.75…116.90, y -32.62…-29.55 |
| ОБ-1.18 | 45×195 | 2763 | Обвязка: обвязка (модель), x 116.85…119.61, y -32.62…-32.39 |
| ОБ-1.19 | 45×195 | 5549 | Обвязка: обвязка (модель), x 119.61…125.16, y -32.62…-32.39 |
| ОБ-1.20 | 45×195 | 2844 | Обвязка: обвязка (модель), x 125.16…128.00, y -32.62…-32.39 |
| ОБ-1.21 | 45×195 | 2979 | Обвязка: обвязка (модель), x 116.85…117.04, y -32.57…-29.60 |
| ОБ-1.22 | 45×195 | 2979 | Обвязка: обвязка (модель), x 127.73…127.96, y -32.57…-29.60 |
| ОБ-1.23 | 45×195 | 3024 | Обвязка: обвязка (модель), x 127.90…128.05, y -32.57…-29.55 |
| ОБ-1.24 | 45×195 | 2760 | Обвязка: обвязка (модель), x 116.85…119.61, y -29.78…-29.55 |
| ОБ-1.25 | 45×195 | 5559 | Обвязка: обвязка (модель), x 119.61…125.17, y -29.78…-29.55 |
| ОБ-1.26 | 45×195 | 2791 | Обвязка: обвязка (модель), x 125.17…127.96, y -29.78…-29.55 |
| ОБ-1.27 | 45×195 | 5570 | Обвязка: обвязка (модель), x 116.80…122.37, y -29.60…-29.45 |
| ОБ-1.28 | 45×195 | 5630 | Обвязка: обвязка (модель), x 122.37…128.00, y -29.60…-29.45 |
| ОБ-1.29 | 45×195 | 1645 | Обвязка: обвязка (модель), x 128.00…128.19, y -29.53…-27.88 |
| ОБ-1.30 | 45×195 | 1600 | Обвязка: обвязка (модель), x 116.75…116.90, y -29.51…-27.91 |
| ОБ-1.31 | 45×195 | 2760 | Обвязка: обвязка (модель), x 116.85…119.61, y -29.51…-29.32 |
| ОБ-1.32 | 45×195 | 5559 | Обвязка: обвязка (модель), x 119.61…125.17, y -29.51…-29.32 |
| ОБ-1.33 | 45×195 | 2791 | Обвязка: обвязка (модель), x 125.17…127.96, y -29.51…-29.32 |
| ОБ-1.34 | 45×195 | 1600 | Обвязка: обвязка (модель), x 127.90…128.05, y -29.51…-27.91 |
| ОБ-1.35 | 45×195 | 1510 | Обвязка: обвязка (модель), x 116.85…117.03, y -29.46…-27.95 |
| ОБ-1.36 | 45×195 | 1510 | Обвязка: обвязка (модель), x 127.73…127.96, y -29.46…-27.95 |
| ОБ-1.37 | 45×195 | 5525 | Обвязка: обвязка (модель), x 116.85…122.37, y -28.13…-27.91 |
| ОБ-1.38 | 45×195 | 3705 | Обвязка: обвязка (модель), x 122.37…126.08, y -28.13…-27.91 |
| ОБ-1.39 | 45×195 | 1880 | Обвязка: обвязка (модель), x 126.08…127.96, y -28.13…-27.91 |
| ОБ-1.40 | 45×195 | 2805 | Обвязка: обвязка (модель), x 116.80…119.61, y -27.96…-27.81 |
| ОБ-1.41 | 45×195 | 4588 | Обвязка: обвязка (модель), x 119.61…124.19, y -27.96…-27.81 |
| ОБ-1.42 | 45×195 | 3807 | Обвязка: обвязка (модель), x 124.19…128.00, y -27.96…-27.81 |
| ОБ-1.43 | 45×195 | 3239 | Обвязка: обвязка (модель), x 116.57…116.80, y -27.88…-24.64 |
| ОБ-1.44 | 45×195 | 4784 | Обвязка: обвязка (модель), x 128.00…128.23, y -27.88…-23.10 |
| ОБ-1.45 | 45×195 | 1450 | Обвязка: обвязка (модель), x 116.75…116.90, y -27.86…-26.41 |
| ОБ-1.46 | 45×195 | 5525 | Обвязка: обвязка (модель), x 116.85…122.37, y -27.86…-27.67 |
| ОБ-1.47 | 45×195 | 3705 | Обвязка: обвязка (модель), x 122.37…126.08, y -27.86…-27.67 |
| ОБ-1.48 | 45×195 | 1880 | Обвязка: обвязка (модель), x 126.08…127.96, y -27.86…-27.67 |
| ОБ-1.49 | 45×195 | 1450 | Обвязка: обвязка (модель), x 127.90…128.05, y -27.86…-26.41 |
| ОБ-1.50 | 45×195 | 1360 | Обвязка: обвязка (модель), x 116.85…117.03, y -27.82…-26.46 |
| ОБ-1.51 | 45×195 | 1360 | Обвязка: обвязка (модель), x 127.77…127.96, y -27.82…-26.46 |
| ОБ-1.52 | 45×195 | 5525 | Обвязка: обвязка (модель), x 116.85…122.37, y -26.64…-26.41 |
| ОБ-1.53 | 45×195 | 3705 | Обвязка: обвязка (модель), x 122.37…126.08, y -26.64…-26.41 |
| ОБ-1.54 | 45×195 | 1880 | Обвязка: обвязка (модель), x 126.08…127.96, y -26.64…-26.41 |
| ОБ-1.55 | 45×195 | 2805 | Обвязка: обвязка (модель), x 116.80…119.61, y -26.46…-26.31 |
| ОБ-1.56 | 45×195 | 4588 | Обвязка: обвязка (модель), x 119.61…124.19, y -26.46…-26.31 |
| ОБ-1.57 | 45×195 | 3807 | Обвязка: обвязка (модель), x 124.19…128.00, y -26.46…-26.31 |
| ОБ-1.58 | 45×195 | 5525 | Обвязка: обвязка (модель), x 116.85…122.37, y -26.37…-26.18 |
| ОБ-1.59 | 45×195 | 3705 | Обвязка: обвязка (модель), x 122.37…126.08, y -26.37…-26.18 |
| ОБ-1.60 | 45×195 | 1880 | Обвязка: обвязка (модель), x 126.08…127.96, y -26.37…-26.18 |
| ОБ-1.61 | 45×195 | 1677 | Обвязка: обвязка (модель), x 116.75…116.90, y -26.37…-24.69 |
| ОБ-1.62 | 45×195 | 1677 | Обвязка: обвязка (модель), x 127.90…128.05, y -26.37…-24.69 |
| ОБ-1.63 | 45×195 | 1587 | Обвязка: обвязка (модель), x 116.85…117.03, y -26.32…-24.73 |
| ОБ-1.64 | 45×195 | 1587 | Обвязка: обвязка (модель), x 127.77…127.96, y -26.32…-24.73 |
| ОБ-1.65 | 45×195 | 5525 | Обвязка: обвязка (модель), x 116.85…122.37, y -24.92…-24.69 |
| ОБ-1.66 | 45×195 | 5585 | Обвязка: обвязка (модель), x 122.37…127.96, y -24.92…-24.69 |
| ОБ-1.67 | 45×195 | 2805 | Обвязка: обвязка (модель), x 116.80…119.61, y -24.74…-24.59 |
| ОБ-1.68 | 45×195 | 4707 | Обвязка: обвязка (модель), x 119.61…124.31, y -24.74…-24.59 |
| ОБ-1.69 | 45×195 | 3642 | Обвязка: обвязка (модель), x 124.36…128.00, y -24.74…-24.59 |
| ОБ-1.70 | 45×195 | 1545 | Обвязка: обвязка (модель), x 124.26…124.41, y -24.69…-23.14 |
| ОБ-1.71 | 45×195 | 5615 | Обвязка: обвязка (модель), x 116.76…122.37, y -24.64…-24.46 |
| ОБ-1.72 | 45×195 | 1898 | Обвязка: обвязка (модель), x 122.37…124.27, y -24.64…-24.46 |
| ОБ-1.73 | 45×195 | 1545 | Обвязка: обвязка (модель), x 124.13…124.31, y -24.64…-23.10 |
| ОБ-1.74 | 45×195 | 1455 | Обвязка: обвязка (модель), x 124.36…124.59, y -24.64…-23.19 |
| ОБ-1.75 | 45×195 | 3552 | Обвязка: обвязка (модель), x 124.40…127.96, y -24.64…-24.46 |
| ОБ-1.76 | 45×195 | 1500 | Обвязка: обвязка (модель), x 127.90…128.05, y -24.64…-23.14 |
| ОБ-1.77 | 45×195 | 1410 | Обвязка: обвязка (модель), x 127.73…127.96, y -24.60…-23.19 |
| ОБ-1.78 | 45×195 | 3507 | Обвязка: обвязка (модель), x 124.40…127.91, y -23.42…-23.19 |
| ОБ-1.79 | 45×195 | 3597 | Обвязка: обвязка (модель), x 124.36…127.96, y -23.24…-23.09 |
| ОБ-1.80 | 45×195 | 3687 | Обвязка: обвязка (модель), x 124.31…128.00, y -23.14…-22.96 |
| ОБ-2.01 | 45×195 | 3910 | Обвязка: 4-я доска обвязки по линии y 0,09, x 7,44…11,20 (расчёт: q 6,1 кН/м, |
| ОБ-2.02 | 45×195 | 2910 | Обвязка: 4-я доска обвязки по линии y 4,93, x 0,09…2,85 (расчёт: q 13,1 кН/м, |
| ОБ-2.03 | 45×195 | 2910 | Обвязка: 4-я доска обвязки по линии y 4,93, x 2,85…5,62 (расчёт: q 13,1 кН/м, |
| ОБ-2.04 | 45×195 | 2940 | Обвязка: 4-я доска обвязки по линии y 4,93, x 5,62…8,41 (расчёт: q 13,1 кН/м, |
| ОБ-2.05 | 45×195 | 2940 | Обвязка: 4-я доска обвязки по линии y 4,93, x 8,41…11,20 (расчёт: q 13,1 кН/м, |
| ОБ-2.06 | 45×195 | 2910 | Обвязка: 4-я доска обвязки по линии y 8,02, x 0,09…2,85 (расчёт: q 11,8 кН/м, |
| ОБ-2.07 | 45×195 | 2910 | Обвязка: 4-я доска обвязки по линии y 8,02, x 2,85…5,62 (расчёт: q 11,8 кН/м, |
| ОБ-2.08 | 45×195 | 2940 | Обвязка: 4-я доска обвязки по линии y 8,02, x 5,62…8,41 (расчёт: q 11,8 кН/м, |
| ОБ-2.09 | 45×195 | 2940 | Обвязка: 4-я доска обвязки по линии y 8,02, x 8,41…11,20 (расчёт: q 11,8 кН/м, |
| БП-1.01 | 45×195 | 4909 | Пол: длинный шов x 1.255, y 0.02…4.93 (стыки над обвязкой) |
| БП-1.02 | 45×195 | 3161 | Пол: длинный шов x 1.255, y 4.93…8.09 (стыки над обвязкой) |
| БП-1.03 | 45×195 | 4909 | Пол: длинный шов x 2.510, y 0.02…4.93 (стыки над обвязкой) |
| БП-1.04 | 45×195 | 3161 | Пол: длинный шов x 2.510, y 4.93…8.09 (стыки над обвязкой) |
| БП-1.05 | 45×195 | 4909 | Пол: длинный шов x 3.765, y 0.02…4.93 (стыки над обвязкой) |
| БП-1.06 | 45×195 | 3161 | Пол: длинный шов x 3.765, y 4.93…8.09 (стыки над обвязкой) |
| БП-1.07 | 45×195 | 4909 | Пол: длинный шов x 5.020, y 0.02…4.93 (стыки над обвязкой) |
| БП-1.08 | 45×195 | 3161 | Пол: длинный шов x 5.020, y 4.93…8.09 (стыки над обвязкой) |
| БП-1.09 | 45×195 | 4909 | Пол: длинный шов x 6.275, y 0.02…4.93 (стыки над обвязкой) |
| БП-1.10 | 45×195 | 3161 | Пол: длинный шов x 6.275, y 4.93…8.09 (стыки над обвязкой) |
| БП-1.11 | 45×195 | 3207 | Пол: длинный шов x 7.530, y 1.72…4.93 (стыки над обвязкой) |
| БП-1.12 | 45×195 | 3161 | Пол: длинный шов x 7.530, y 4.93…8.09 (стыки над обвязкой) |
| БП-1.13 | 45×195 | 3207 | Пол: длинный шов x 8.785, y 1.72…4.93 (стыки над обвязкой) |
| БП-1.14 | 45×195 | 3161 | Пол: длинный шов x 8.785, y 4.93…8.09 (стыки над обвязкой) |
| БП-1.15 | 45×195 | 3207 | Пол: длинный шов x 10.040, y 1.72…4.93 (стыки над обвязкой) |
| БП-1.16 | 45×195 | 3161 | Пол: длинный шов x 10.040, y 4.93…8.09 (стыки над обвязкой) |
| БП-2.01 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-01А/П-01Б |
| БП-2.02 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-01Б/П-01В |
| БП-2.03 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-01В/П-01Г |
| БП-2.04 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-01Г/П-01Д |
| БП-2.05 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-02А/П-02Б |
| БП-2.06 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-02Б/П-02В |
| БП-2.07 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-02В/П-02Г |
| БП-2.08 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-02Г/П-02Д |
| БП-2.09 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-03А/П-03Б |
| БП-2.10 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-03Б/П-03В |
| БП-2.11 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-03В/П-03Г |
| БП-2.12 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-03Г/П-03Д |
| БП-2.13 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-04А/П-04Б |
| БП-2.14 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-04Б/П-04В |
| БП-2.15 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-04В/П-04Г |
| БП-2.16 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-04Г/П-04Д |
| БП-2.17 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-05А/П-05Б |
| БП-2.18 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-05Б/П-05В |
| БП-2.19 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-05В/П-05Г |

## Перечень деталей: марка, сечение, длина, где стоит

| Марка | Сечение | L, мм | Где |
|---|---|---|---|
| БП-2.20 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-05Г/П-05Д |
| БП-2.21 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-06А/П-06Б |
| БП-2.22 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-06Б/П-06В |
| БП-2.23 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-06В/П-06Г |
| БП-2.24 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-06Г/П-06Д |
| БП-2.25 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-07А/П-07Б |
| БП-2.26 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-07Б/П-07В |
| БП-2.27 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-07В/П-07Г |
| БП-2.28 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-08А/П-08Б |
| БП-2.29 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-08Б/П-08В |
| БП-2.30 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-08В/П-08Г |
| БП-2.31 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-09А/П-09Б |
| БП-2.32 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-09Б/П-09В |
| БП-2.33 | 45×195 | 1210 | Пол: короткий шов П-09В/П-09Г |
| БП-3.01 | 20×195 | 6000 | Пол: торцевая доска пола, юг |
| БП-3.02 | 20×195 | 5290 | Пол: торцевая доска пола, юг |
| БП-3.03 | 20×195 | 6000 | Пол: торцевая доска пола, север (до выреза) |
| БП-3.04 | 20×195 | 1525 | Пол: торцевая доска пола, север (до выреза) |
| БП-3.05 | 20×195 | 3765 | Пол: торцевая доска пола, стена кухни у террасы |
| БП-3.06 | 20×195 | 6000 | Пол: торцевая доска пола, запад |
| БП-3.07 | 20×195 | 2020 | Пол: торцевая доска пола, запад |
| БП-3.08 | 20×195 | 6000 | Пол: торцевая доска пола, восток |
| БП-3.09 | 20×195 | 318 | Пол: торцевая доска пола, восток |
| БП-3.10 | 20×195 | 1657 | Пол: торцевая доска пола, у террасы x 7,525 |
| БП-4.01 | 45×195 | 1250 | Пол: карман под стойку СТ-В на шве В (x 7,47): брус из 2 досок 45×195 сшить, д |
| БП-4.02 | 45×195 | 1250 | Пол: карман под стойку СТ-В на шве В (x 7,47): брус из 2 досок 45×195 сшить, д |
| БС-2.01 | 45×145 | 2460 | Стена юг: стык панелей = стойка проёма ОП-01, на всю высоту |
| БС-2.02 | 45×145 | 2460 | Стена юг: стык панелей = стойка проёма ОП-01, на всю высоту |
| БС-1.01 | 45×145 | 1210 | Стена юг: верх проёма ОП-01 |
| БС-1.02 | 45×145 | 1210 | Стена юг: низ проёма ОП-01 |
| БС-2.03 | 45×145 | 2460 | Стена юг: стык панелей = стойка проёма ДП-01, на всю высоту |
| БС-2.04 | 45×145 | 2460 | Стена юг: стык панелей = стойка проёма ДП-01, на всю высоту |
| БС-1.03 | 45×145 | 992 | Стена юг: верх проёма ДП-01 |
| БС-2.05 | 45×145 | 2460 | Стена юг: стык панелей = стойка проёма ДП-02, на всю высоту |
| БС-2.06 | 45×145 | 2460 | Стена юг: стык панелей = стойка проёма ДП-02, на всю высоту |
| БС-1.04 | 45×145 | 900 | Стена юг: верх проёма ДП-02 |
| БС-4.01 | 20×145 | 2460 | Стена юг: торцевая доска в паз проходящей панели (угол), вровень с ОСП |
| БС-4.02 | 20×145 | 2460 | Стена юг: торцевая доска в паз проходящей панели (угол), вровень с ОСП |
| БС-2.07 | 45×145 | 2460 | Стена юг: стык панелей s = 3.762 |
| БС-2.08 | 45×145 | 2460 | Стена юг: стык панелей s = 5.017 |
| БС-2.09 | 45×145 | 2460 | Стена юг: стык панелей s = 7.527 |
| БС-2.10 | 45×145 | 2460 | Стена юг: стык панелей s = 8.783 |
| БС-3.01 | 20×145 | 6000 | Стена юг: лежень (низ стены) |
| БС-3.02 | 20×145 | 5290 | Стена юг: лежень (низ стены) |
| БС-3.03 | 20×145 | 5290 | Стена юг: верх стены в пазу, вровень |
| ВО-1.01 | 45×120 | 2645 | Стена юг: опорный клин 120 × 0…32 (уклон 15°) из доски 45×120 по диагонали — 2 |
| БС-3.04 | 20×145 | 6000 | Стена юг: верх стены в пазу, вровень |
| ВО-1.02 | 45×120 | 3000 | Стена юг: опорный клин 120 × 0…32 (уклон 15°) из доски 45×120 по диагонали — 2 |
| БС-2.11 | 45×145 | 2460 | Стена север: стык панелей = стойка проёма ОП-01, на всю высоту |
| БС-2.12 | 45×145 | 2460 | Стена север: стык панелей = стойка проёма ОП-01, на всю высоту |
| БС-1.05 | 45×145 | 1210 | Стена север: верх проёма ОП-01 |
| БС-1.06 | 45×145 | 1210 | Стена север: низ проёма ОП-01 |
| БС-2.13 | 45×145 | 2460 | Стена север: стык панелей = стойка проёма ОП-01, на всю высоту |
| БС-2.14 | 45×145 | 2460 | Стена север: стык панелей = стойка проёма ОП-01, на всю высоту |
| БС-1.07 | 45×145 | 1210 | Стена север: верх проёма ОП-01 |
| БС-1.08 | 45×145 | 1210 | Стена север: низ проёма ОП-01 |
| БС-4.03 | 20×145 | 2460 | Стена север: торцевая доска в паз проходящей панели (угол), вровень с ОСП |
| БС-4.04 | 20×145 | 2460 | Стена север: торцевая доска в паз проходящей панели (угол), вровень с ОСП |
| БС-2.15 | 45×145 | 2460 | Стена север: стык панелей s = 3.762 |
| БС-3.05 | 20×145 | 6000 | Стена север: лежень (низ стены) |
| БС-3.06 | 20×145 | 1525 | Стена север: лежень (низ стены) |
| БС-3.07 | 20×145 | 1525 | Стена север: верх стены в пазу, вровень |
| ВО-1.03 | 45×120 | 763 | Стена север: опорный клин 120 × 0…32 (уклон 15°) из доски 45×120 по диагонали |
| БС-3.08 | 20×145 | 6000 | Стена север: верх стены в пазу, вровень |
| ВО-1.04 | 45×120 | 3000 | Стена север: опорный клин 120 × 0…32 (уклон 15°) из доски 45×120 по диагонали |
| БС-2.16 | 45×145 | 2458 | Стена кухни у террасы: стык панелей = стойка проёма ОП-01, на всю высоту |
| БС-1.09 | 45×145 | 1762 | Стена кухни у террасы: стойка проёма ОП-01 |
| БС-1.10 | 45×145 | 1210 | Стена кухни у террасы: верх проёма ОП-01 |
| БС-1.11 | 45×145 | 1210 | Стена кухни у террасы: низ проёма ОП-01 |
| БС-2.17 | 45×145 | 2458 | Стена кухни у террасы: стык панелей = стойка проёма ДП-02, на всю высоту |
| БС-2.18 | 45×145 | 2458 | Стена кухни у террасы: стык панелей = стойка проёма ДП-02, на всю высоту |
| БС-1.12 | 45×145 | 1210 | Стена кухни у террасы: верх проёма ДП-02 |
| БС-4.05 | 20×145 | 2916 | Стена кухни у террасы: торцевая доска в паз проходящей панели (угол), вровень |
| БС-4.06 | 20×145 | 2916 | Стена кухни у террасы: торцевая доска в паз проходящей панели (угол), вровень |
| БС-3.09 | 20×145 | 3765 | Стена кухни у террасы: лежень (низ стены) |
| БС-2.19 | 45×145 | 3675 | Стена кухни у террасы: горизонтальный стык на отм. 2,500 |
| БС-3.10 | 20×145 | 3765 | Стена кухни у террасы: верх стены в пазу, вровень |
| ВО-1.05 | 45×120 | 1882 | Стена кухни у террасы: опорный клин 120 × 0…32 (уклон 15°) из доски 45×120 по |
| БС-2.20 | 45×145 | 2458 | Фронтон запад: стык панелей = стойка проёма ОП-03, на всю высоту |
| БС-2.21 | 45×145 | 2458 | Фронтон запад: стык панелей = стойка проёма ОП-03, на всю высоту |
| БС-1.13 | 45×145 | 1210 | Фронтон запад: верх проёма ОП-03 |
| БС-1.14 | 45×145 | 1210 | Фронтон запад: низ проёма ОП-03 |
| БС-1.15 | 45×145 | 2465 | Фронтон запад: угловая доска 45×145 (40 в паз торца, выступ 5) |
| БС-1.16 | 45×145 | 2465 | Фронтон запад: угловая доска 45×145 (40 в паз торца, выступ 5) |
| БС-2.22 | 45×145 | 2458 | Фронтон запад: стык панелей s = 0.744 |
| БС-2.23 | 45×145 | 151 | Фронтон запад: стык верхних деталей s = 0.744 |
| БС-2.24 | 45×145 | 2458 | Фронтон запад: стык панелей s = 1.998 |
| БС-2.25 | 45×145 | 487 | Фронтон запад: стык верхних деталей s = 1.998 |
| БС-2.26 | 45×145 | 825 | Фронтон запад: стык верхних деталей s = 3.258 |
| БС-2.27 | 45×145 | 823 | Фронтон запад: стык верхних деталей s = 4.508 |
| БС-2.28 | 45×145 | 2458 | Фронтон запад: стык панелей s = 5.763 |
| БС-2.29 | 45×145 | 487 | Фронтон запад: стык верхних деталей s = 5.763 |
| БС-2.30 | 45×145 | 2458 | Фронтон запад: стык панелей s = 7.018 |
| БС-2.31 | 45×145 | 151 | Фронтон запад: стык верхних деталей s = 7.018 |
| БС-3.11 | 20×145 | 6000 | Фронтон запад: лежень (низ стены) |
| БС-3.12 | 20×145 | 1762 | Фронтон запад: лежень (низ стены) |
| БС-2.32 | 45×145 | 5718 | Фронтон запад: горизонтальный стык на отм. 2,500 |
| БС-2.33 | 45×145 | 1954 | Фронтон запад: горизонтальный стык на отм. 2,500 |
| БС-3.13 | 20×145 | 4018 | Фронтон запад: верх фронтона по скату |
| БС-3.14 | 20×145 | 4018 | Фронтон запад: верх фронтона по скату |
| БС-2.34 | 45×145 | 2458 | Фронтон восток: стык панелей = стойка проёма ОП-02, на всю высоту |
| БС-2.35 | 45×145 | 2458 | Фронтон восток: стык панелей = стойка проёма ОП-02, на всю высоту |
| БС-1.17 | 45×145 | 1210 | Фронтон восток: верх проёма ОП-02 |
| БС-1.18 | 45×145 | 1210 | Фронтон восток: низ проёма ОП-02 |
| БС-1.19 | 45×145 | 2921 | Фронтон восток: угловая доска 45×145 (40 в паз торца, выступ 5) |
| БС-1.20 | 45×145 | 2465 | Фронтон восток: угловая доска 45×145 (40 в паз торца, выступ 5) |
| БС-2.36 | 45×145 | 744 | Фронтон восток: стык верхних деталей s = 1.257 |
| БС-2.37 | 45×145 | 903 | Фронтон восток: стык верхних деталей s = 2.507 |
| БС-2.38 | 45×145 | 2458 | Фронтон восток: стык панелей s = 3.762 |
| БС-2.39 | 45×145 | 567 | Фронтон восток: стык верхних деталей s = 3.762 |
| БС-2.40 | 45×145 | 2458 | Фронтон восток: стык панелей s = 5.017 |
| БС-2.41 | 45×145 | 231 | Фронтон восток: стык верхних деталей s = 5.017 |
| БС-3.15 | 20×145 | 6000 | Фронтон восток: лежень (низ стены) |
| БС-3.16 | 20×145 | 60 | Фронтон восток: лежень (низ стены) |
| БС-2.42 | 45×145 | 5970 | Фронтон восток: горизонтальный стык на отм. 2,500 |
| БС-3.17 | 20×145 | 2256 | Фронтон восток: верх фронтона по скату |
| БС-3.18 | 20×145 | 4018 | Фронтон восток: верх фронтона по скату |
| БС-1.21 | 45×145 | 2465 | Стена у террасы: угловая доска 45×145 (40 в паз торца, выступ 5) |
| БС-1.22 | 45×145 | 2911 | Стена у террасы: угловая доска 45×145 (40 в паз торца, выступ 5) |
| БС-2.43 | 45×145 | 2458 | Стена у террасы: стык панелей s = 1.252 |
| БС-2.44 | 45×145 | 287 | Стена у террасы: стык верхних деталей s = 1.252 |
| БС-3.19 | 20×145 | 1702 | Стена у террасы: лежень (низ стены) |
| БС-2.45 | 45×145 | 1612 | Стена у террасы: горизонтальный стык на отм. 2,500 |
| БС-3.20 | 20×145 | 1762 | Стена у террасы: верх фронтона по скату |

## Перечень деталей: марка, сечение, длина, где стоит

| Марка | Сечение | L, мм | Где |
|---|---|---|---|
| СТП-2.01 | 45×145 | 3118 | Фронтон восток: стойка 3×45×145 в шве фронтона под концом прогона В (до низа п |
| СТП-2.02 | 45×145 | 3118 | Фронтон восток: стойка 3×45×145 в шве фронтона под концом прогона В (до низа п |
| СТП-2.03 | 45×145 | 3118 | Фронтон восток: стойка 3×45×145 в шве фронтона под концом прогона В (до низа п |
| СР-1.01 | 45×195 | 4802 | Кровля: скат север, шов 1 (x 1.25), выпуск на свес 0,5 |
| СР-1.02 | 45×195 | 4802 | Кровля: скат север, шов 2 (x 2.51), выпуск на свес 0,5 |
| СР-1.03 | 45×195 | 4802 | Кровля: скат север, шов 3 (x 3.76), выпуск на свес 0,5 |
| СР-1.04 | 45×195 | 4802 | Кровля: скат север, шов 4 (x 5.02), выпуск на свес 0,5 |
| СР-1.05 | 45×195 | 4802 | Кровля: скат север, шов 5 (x 6.27), выпуск на свес 0,5 |
| СР-1.06 | 45×195 | 4284 | Кровля: скат север, шов 6 (x 7.53), от стены (над террасой/крыльцом — холодная |
| СР-1.07 | 45×195 | 2436 | Кровля: скат север, шов 7 (x 8.78), от стены (над террасой/крыльцом — холодная |
| СР-1.08 | 45×195 | 2436 | Кровля: скат север, шов 8 (x 10.04), от стены (над террасой/крыльцом — холодна |
| СР-К.01 | 45×195 | 4254 | Кровля: скат север, фронтон запад: кромочная доска в паз 45, заподлицо |
| СР-К.02 | 45×195 | 2406 | Кровля: скат север, фронтон восток: кромочная доска в паз 45, заподлицо |
| РС-1.01 | 45×195 | 1210 | Кровля: торцевая доска у нижнего края К-С-01 |
| РС-1.02 | 45×195 | 1210 | Кровля: поперечный стык панелей под К-С-02 |
| РС-1.03 | 45×195 | 1210 | Кровля: торцевая доска у нижнего края К-С-03 |
| РС-1.04 | 45×195 | 1210 | Кровля: поперечный стык панелей под К-С-04 |
| РС-1.05 | 45×195 | 1210 | Кровля: торцевая доска у нижнего края К-С-05 |
| РС-1.06 | 45×195 | 1210 | Кровля: поперечный стык панелей под К-С-06 |
| РС-1.07 | 45×195 | 1210 | Кровля: торцевая доска у нижнего края К-С-07 |
| РС-1.08 | 45×195 | 1210 | Кровля: поперечный стык панелей под К-С-08 |
| РС-1.09 | 45×195 | 1210 | Кровля: торцевая доска у нижнего края К-С-09 |
| РС-1.10 | 45×195 | 1210 | Кровля: поперечный стык панелей под К-С-10 |
| РС-1.11 | 45×195 | 1210 | Кровля: торцевая доска у нижнего края К-С-11 |
| РС-1.12 | 45×195 | 1210 | Кровля: поперечный стык панелей под К-С-12 |
| РС-1.13 | 45×195 | 1210 | Кровля: торцевая доска у нижнего края К-С-13 |
| РС-1.14 | 45×195 | 1210 | Кровля: торцевая доска у нижнего края К-С-14 |
| РС-1.15 | 45×195 | 1210 | Кровля: торцевая доска у нижнего края К-С-15 |
| СР-1.09 | 45×195 | 4802 | Кровля: скат юг, шов 1 (x 1.25), выпуск на свес 0,5 |
| СР-1.10 | 45×195 | 4802 | Кровля: скат юг, шов 2 (x 2.51), выпуск на свес 0,5 |
| СР-1.11 | 45×195 | 4802 | Кровля: скат юг, шов 3 (x 3.76), выпуск на свес 0,5 |
| СР-1.12 | 45×195 | 4802 | Кровля: скат юг, шов 4 (x 5.02), выпуск на свес 0,5 |
| СР-1.13 | 45×195 | 4716 | Кровля: скат юг, шов 5 (x 6.27), выпуск на свес 0,5 |
| СР-1.14 | 45×195 | 4716 | Кровля: скат юг, шов 6 (x 7.53), выпуск на свес 0,5 |
| СР-1.15 | 45×195 | 4716 | Кровля: скат юг, шов 7 (x 8.78), выпуск на свес 0,5 |
| СР-1.16 | 45×195 | 4716 | Кровля: скат юг, шов 8 (x 10.04), выпуск на свес 0,5 |
| СР-К.03 | 45×195 | 4254 | Кровля: скат юг, фронтон запад: кромочная доска в паз 45, заподлицо |
| СР-К.04 | 45×195 | 4168 | Кровля: скат юг, фронтон восток: кромочная доска в паз 45, заподлицо |
| РС-1.16 | 45×195 | 1210 | Кровля: торцевая доска у нижнего края К-Ю-01 |
| РС-1.17 | 45×195 | 1210 | Кровля: поперечный стык панелей под К-Ю-02 |
| РС-1.18 | 45×195 | 1210 | Кровля: торцевая доска у нижнего края К-Ю-03 |
| РС-1.19 | 45×195 | 1210 | Кровля: поперечный стык панелей под К-Ю-04 |
| РС-1.20 | 45×195 | 1210 | Кровля: торцевая доска у нижнего края К-Ю-05 |
| РС-1.21 | 45×195 | 1210 | Кровля: поперечный стык панелей под К-Ю-06 |
| РС-1.22 | 45×195 | 1210 | Кровля: торцевая доска у нижнего края К-Ю-07 |
| РС-1.23 | 45×195 | 1210 | Кровля: поперечный стык панелей под К-Ю-08 |
| РС-1.24 | 45×195 | 1210 | Кровля: торцевая доска у нижнего края К-Ю-09 |
| РС-1.25 | 45×195 | 1210 | Кровля: поперечный стык панелей под К-Ю-10 |
| РС-1.26 | 45×195 | 1210 | Кровля: торцевая доска у нижнего края К-Ю-11 |
| РС-1.27 | 45×195 | 1210 | Кровля: поперечный стык панелей под К-Ю-12 |
| РС-1.28 | 45×195 | 1210 | Кровля: торцевая доска у нижнего края К-Ю-13 |
| РС-1.29 | 45×195 | 1210 | Кровля: поперечный стык панелей под К-Ю-14 |
| РС-1.30 | 45×195 | 1210 | Кровля: торцевая доска у нижнего края К-Ю-15 |
| РС-1.31 | 45×195 | 1210 | Кровля: поперечный стык панелей под К-Ю-16 |
| РС-1.32 | 45×195 | 1210 | Кровля: торцевая доска у нижнего края К-Ю-17 |
| РС-1.33 | 45×195 | 1210 | Кровля: поперечный стык панелей под К-Ю-18 |
| КН-1.01 | 45×195 | 5017 | Кровля: коньковая доска в паз торцов панелей |
| КН-1.02 | 45×195 | 5020 | Кровля: коньковая доска в паз торцов панелей |
| КН-1.03 | 45×195 | 1252 | Кровля: коньковая доска в паз торцов панелей |
| ПР-1.01 | 45×195 | 3498 | Кровля: прогон В 4×45×195, стена 2 → СТ-В, доска 1 (стык над стойкой, накладки |
| ПР-1.02 | 45×195 | 3498 | Кровля: прогон В 4×45×195, стена 2 → СТ-В, доска 2 (стык над стойкой, накладки |
| ПР-1.03 | 45×195 | 3498 | Кровля: прогон В 4×45×195, стена 2 → СТ-В, доска 3 (стык над стойкой, накладки |
| ПР-1.04 | 45×195 | 3498 | Кровля: прогон В 4×45×195, стена 2 → СТ-В, доска 4 (стык над стойкой, накладки |
| ПР-1.05 | 45×195 | 3717 | Кровля: прогон В 4×45×195, СТ-В → фронтон восток, доска 1 (стык над стойкой, н |
| ПР-1.06 | 45×195 | 3717 | Кровля: прогон В 4×45×195, СТ-В → фронтон восток, доска 2 (стык над стойкой, н |
| ПР-1.07 | 45×195 | 3717 | Кровля: прогон В 4×45×195, СТ-В → фронтон восток, доска 3 (стык над стойкой, н |
| ПР-1.08 | 45×195 | 3717 | Кровля: прогон В 4×45×195, СТ-В → фронтон восток, доска 4 (стык над стойкой, н |
| СТ-1.01 | 45×145 | 3138 | Кровля: стойка СТ-В 3×45×145 под прогоном В (x 7,47), доска 1 |
| СТ-1.02 | 45×145 | 3138 | Кровля: стойка СТ-В 3×45×145 под прогоном В (x 7,47), доска 2 |
| СТ-1.03 | 45×145 | 3138 | Кровля: стойка СТ-В 3×45×145 под прогоном В (x 7,47), доска 3 |
| СК-1.01 | 45×145 | 3190 | Внутренние стены: стойка (модель), x 120.72, y -29.60 |
| СК-1.02 | 45×145 | 2100 | Внутренние стены: стойка (модель), x 120.67, y -29.60 |
| СК-1.03 | 45×145 | 2100 | Внутренние стены: стойка (модель), x 119.73, y -29.60 |
| СК-1.04 | 45×145 | 3191 | Внутренние стены: стойка (модель), x 119.68, y -29.60 |
| СК-1.05 | 45×145 | 3280 | Внутренние стены: стойка (модель), x 116.93, y -29.60 |
| СК-1.06 | 45×145 | 3280 | Внутренние стены: стойка (модель), x 116.98, y -29.60 |
| СК-1.07 | 45×145 | 3190 | Внутренние стены: стойка (модель), x 117.62, y -29.60 |
| СК-1.08 | 45×145 | 3190 | Внутренние стены: стойка (модель), x 118.22, y -29.60 |
| СК-3.01 | 45×145 | 5962 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 117.02, y -29.60 |
| СК-3.02 | 45×145 | 5962 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 117.02, y -29.60 |
| СК-1.09 | 45×145 | 3190 | Внутренние стены: стойка (модель), x 117.02, y -29.60 |
| СК-3.03 | 45×145 | 6000 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 116.96, y -29.60 |
| СК-3.04 | 45×145 | 990 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 119.73, y -29.60 |
| СК-3.05 | 45×145 | 990 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 119.73, y -29.60 |
| СК-3.06 | 45×145 | 990 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 119.73, y -29.50 |
| СК-1.10 | 45×145 | 900 | Внутренние стены: стойка (модель), x 120.67, y -29.60 |
| СК-1.11 | 45×145 | 900 | Внутренние стены: стойка (модель), x 120.20, y -29.60 |
| СК-1.12 | 45×145 | 900 | Внутренние стены: стойка (модель), x 119.73, y -29.60 |
| СК-3.07 | 45×145 | 205 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 119.48, y -29.50 |
| СК-3.08 | 45×145 | 205 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 119.48, y -29.50 |
| СК-3.09 | 45×145 | 205 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 119.48, y -29.50 |
| СК-1.13 | 45×145 | 3190 | Внутренние стены: стойка (модель), x 119.43, y -29.60 |
| СК-1.14 | 45×145 | 3190 | Внутренние стены: стойка (модель), x 122.89, y -29.60 |
| СК-1.15 | 45×145 | 3190 | Внутренние стены: стойка (модель), x 122.94, y -29.60 |
| СК-1.16 | 45×145 | 3190 | Внутренние стены: стойка (модель), x 127.12, y -29.60 |
| СК-1.17 | 45×145 | 2100 | Внутренние стены: стойка (модель), x 127.07, y -29.60 |
| СК-1.18 | 45×145 | 2100 | Внутренние стены: стойка (модель), x 126.23, y -29.60 |
| СК-1.19 | 45×145 | 3191 | Внутренние стены: стойка (модель), x 126.18, y -29.60 |
| СК-3.10 | 45×145 | 890 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 126.23, y -29.60 |
| СК-3.11 | 45×145 | 890 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 126.23, y -29.60 |
| СК-3.12 | 45×145 | 890 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 126.23, y -29.50 |
| СК-1.20 | 45×145 | 900 | Внутренние стены: стойка (модель), x 127.07, y -29.60 |
| СК-1.21 | 45×145 | 900 | Внутренние стены: стойка (модель), x 126.65, y -29.60 |
| СК-1.22 | 45×145 | 901 | Внутренние стены: стойка (модель), x 126.23, y -29.60 |
| СК-1.23 | 45×145 | 3190 | Внутренние стены: стойка (модель), x 119.39, y -29.60 |
| СК-3.13 | 45×145 | 3765 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 124.11, y -29.60 |
| СК-3.14 | 45×145 | 3765 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 124.11, y -29.60 |
| СК-3.15 | 45×145 | 3765 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 124.11, y -29.60 |
| СК-1.24 | 45×145 | 3190 | Внутренние стены: стойка (модель), x 118.82, y -29.60 |
| СК-3.16 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 117.07, y -29.60 |
| СК-3.17 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 117.66, y -29.60 |
| СК-3.18 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 118.26, y -29.60 |
| СК-3.19 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 118.86, y -29.60 |
| СК-3.20 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 120.90, y -29.60 |
| СК-3.21 | 45×145 | 305 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 121.50, y -29.60 |
| СК-3.22 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 117.07, y -29.60 |
| СК-3.23 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 118.86, y -29.60 |
| СК-1.25 | 45×145 | 3190 | Внутренние стены: стойка (модель), x 120.85, y -29.60 |
| СК-1.26 | 45×145 | 3190 | Внутренние стены: стойка (модель), x 121.45, y -29.60 |
| СК-1.27 | 45×145 | 3190 | Внутренние стены: стойка (модель), x 121.80, y -29.60 |
| СК-1.28 | 45×145 | 3191 | Внутренние стены: стойка (модель), x 122.44, y -29.60 |
| СК-3.24 | 45×145 | 205 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 122.23, y -29.60 |
| СК-1.29 | 45×145 | 3190 | Внутренние стены: стойка (модель), x 122.19, y -29.60 |
| СК-1.30 | 45×145 | 3190 | Внутренние стены: стойка (модель), x 122.14, y -29.60 |

## Перечень деталей: марка, сечение, длина, где стоит

| Марка | Сечение | L, мм | Где |
|---|---|---|---|
| СК-3.25 | 45×145 | 294 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 121.85, y -29.60 |
| СК-3.26 | 45×145 | 205 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 122.23, y -29.60 |
| СК-3.27 | 45×145 | 205 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 122.23, y -29.60 |
| СК-3.28 | 45×145 | 92 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 120.76, y -29.60 |
| СК-3.29 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 120.90, y -29.60 |
| СК-3.30 | 45×145 | 92 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 120.76, y -29.60 |
| СК-3.31 | 45×145 | 305 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 121.50, y -29.60 |
| СК-3.32 | 45×145 | 294 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 121.85, y -29.60 |
| СК-3.33 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 117.66, y -29.60 |
| СК-3.34 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 118.26, y -29.60 |
| СК-1.31 | 45×145 | 3190 | Внутренние стены: стойка (модель), x 127.78, y -29.60 |
| СК-1.32 | 45×145 | 3190 | Внутренние стены: стойка (модель), x 127.83, y -29.60 |
| СК-1.33 | 45×145 | 3191 | Внутренние стены: стойка (модель), x 125.93, y -29.60 |
| СК-1.34 | 45×145 | 3190 | Внутренние стены: стойка (модель), x 125.68, y -29.60 |
| СК-3.35 | 45×145 | 205 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 125.72, y -29.60 |
| СК-1.35 | 45×145 | 3190 | Внутренние стены: стойка (модель), x 124.11, y -29.60 |
| СК-1.36 | 45×145 | 3191 | Внутренние стены: стойка (модель), x 124.36, y -29.60 |
| СК-3.36 | 45×145 | 205 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 124.15, y -29.60 |
| СК-1.37 | 45×145 | 3191 | Внутренние стены: стойка (модель), x 124.96, y -29.60 |
| СК-1.38 | 45×145 | 3191 | Внутренние стены: стойка (модель), x 125.56, y -29.60 |
| СК-3.37 | 45×145 | 410 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 122.48, y -29.60 |
| СК-3.38 | 45×145 | 410 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 122.48, y -29.60 |
| СК-3.39 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 124.40, y -29.60 |
| СК-3.40 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 124.40, y -29.60 |
| СК-3.41 | 45×145 | 205 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 124.15, y -29.60 |
| СК-3.42 | 45×145 | 205 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 124.15, y -29.60 |
| СК-3.43 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 125.00, y -29.60 |
| СК-3.44 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 125.00, y -29.60 |
| СК-3.45 | 45×145 | 620 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 127.16, y -29.60 |
| СК-3.46 | 45×145 | 620 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 127.16, y -29.60 |
| СК-1.39 | 45×145 | 3211 | Внутренние стены: стойка (модель), x 120.72, y -27.96 |
| СК-1.40 | 45×145 | 2100 | Внутренние стены: стойка (модель), x 120.67, y -27.96 |
| СК-1.41 | 45×145 | 2100 | Внутренние стены: стойка (модель), x 119.73, y -27.96 |
| СК-1.42 | 45×145 | 3211 | Внутренние стены: стойка (модель), x 119.68, y -27.96 |
| СК-1.43 | 45×145 | 3211 | Внутренние стены: стойка (модель), x 116.93, y -27.96 |
| СК-1.44 | 45×145 | 3211 | Внутренние стены: стойка (модель), x 116.98, y -27.96 |
| СК-1.45 | 45×145 | 3211 | Внутренние стены: стойка (модель), x 117.62, y -27.96 |
| СК-1.46 | 45×145 | 3211 | Внутренние стены: стойка (модель), x 118.22, y -27.96 |
| СК-3.47 | 45×145 | 3945 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 116.93, y -27.96 |
| СК-3.48 | 45×145 | 3945 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 116.93, y -27.96 |
| СК-1.47 | 45×145 | 3211 | Внутренние стены: стойка (модель), x 117.02, y -27.96 |
| СК-3.49 | 45×145 | 990 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 119.73, y -27.96 |
| СК-3.50 | 45×145 | 990 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 119.73, y -27.96 |
| СК-3.51 | 45×145 | 990 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 119.73, y -27.86 |
| СК-1.48 | 45×145 | 921 | Внутренние стены: стойка (модель), x 120.67, y -27.96 |
| СК-1.49 | 45×145 | 921 | Внутренние стены: стойка (модель), x 120.20, y -27.96 |
| СК-1.50 | 45×145 | 921 | Внутренние стены: стойка (модель), x 119.73, y -27.96 |
| СК-3.52 | 45×145 | 205 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 119.48, y -27.96 |
| СК-3.53 | 45×145 | 205 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 119.48, y -27.96 |
| СК-3.54 | 45×145 | 205 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 119.48, y -27.96 |
| СК-1.51 | 45×145 | 3211 | Внутренние стены: стойка (модель), x 119.43, y -27.96 |
| СК-1.52 | 45×145 | 3211 | Внутренние стены: стойка (модель), x 119.39, y -27.96 |
| СК-1.53 | 45×145 | 3211 | Внутренние стены: стойка (модель), x 118.82, y -27.96 |
| СК-3.55 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 117.07, y -27.96 |
| СК-3.56 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 117.66, y -27.96 |
| СК-3.57 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 118.26, y -27.96 |
| СК-3.58 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 118.86, y -27.96 |
| СК-3.59 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 117.07, y -27.96 |
| СК-3.60 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 118.86, y -27.96 |
| СК-3.61 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 117.66, y -27.96 |
| СК-3.62 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 118.26, y -27.96 |
| СК-3.63 | 45×145 | 3945 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 116.93, y -27.96 |
| СК-1.54 | 45×145 | 2501 | Внутренние стены: стойка (модель), x 120.73, y -25.16 |
| СК-1.55 | 45×145 | 2647 | Внутренние стены: стойка (модель), x 120.73, y -25.74 |
| СК-1.56 | 45×145 | 2801 | Внутренние стены: стойка (модель), x 120.73, y -26.34 |
| СК-1.57 | 45×145 | 2951 | Внутренние стены: стойка (модель), x 120.73, y -26.94 |
| СК-1.58 | 45×145 | 3104 | Внутренние стены: стойка (модель), x 120.73, y -27.54 |
| СК-1.59 | 45×145 | 3173 | Внутренние стены: стойка (модель), x 120.73, y -27.81 |
| СК-3.64 | 45×145 | 3182 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 120.73, y -27.96 |
| СК-3.65 | 45×145 | 3296 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 120.73, y -27.96 |
| СК-3.66 | 45×145 | 3142 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 120.73, y -27.81 |
| СК-3.67 | 45×145 | 532 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 120.73, y -25.69 |
| СК-3.68 | 45×145 | 532 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 120.73, y -25.69 |
| СК-3.69 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 120.73, y -26.29 |
| СК-3.70 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 120.73, y -26.29 |
| СК-3.71 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 120.73, y -26.89 |
| СК-3.72 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 120.73, y -26.89 |
| СК-3.73 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 120.73, y -27.49 |
| СК-3.74 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 120.73, y -27.49 |
| СК-3.75 | 45×145 | 273 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 120.73, y -27.81 |
| СК-3.76 | 45×145 | 273 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 120.73, y -27.81 |
| СК-1.60 | 45×145 | 3211 | Внутренние стены: стойка (модель), x 120.83, y -27.96 |
| СК-1.61 | 45×145 | 2501 | Внутренние стены: стойка (модель), x 120.73, y -24.82 |
| СК-3.77 | 45×145 | 296 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 120.73, y -25.11 |
| ПК-3.01 | 45×95 | 1500 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 119.53, y -29.46 |
| ПК-3.02 | 45×95 | 853 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 119.53, y -29.46 |
| ПК-3.03 | 45×95 | 853 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 119.53, y -29.46 |
| ПК-3.04 | 45×95 | 725 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 119.53, y -28.64 |
| ПК-3.05 | 45×95 | 725 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 119.53, y -28.64 |
| ПК-3.06 | 45×95 | 890 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 119.53, y -28.89 |
| ПК-1.01 | 45×95 | 3213 | Перегородки: стойка (модель), x 119.53, y -28.05 |
| ПК-1.02 | 45×95 | 3199 | Перегородки: стойка (модель), x 119.53, y -28.00 |
| ПК-1.03 | 45×95 | 3328 | Перегородки: стойка (модель), x 119.53, y -28.94 |
| ПК-1.04 | 45×95 | 3337 | Перегородки: стойка (модель), x 119.53, y -28.89 |
| ПК-3.07 | 45×95 | 890 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 119.53, y -28.89 |
| ПК-3.08 | 45×95 | 890 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 119.58, y -28.89 |
| ПК-1.05 | 45×95 | 1065 | Перегородки: стойка (модель), x 119.53, y -28.53 |
| ПК-1.06 | 45×95 | 3197 | Перегородки: стойка (модель), x 119.53, y -29.46 |
| ПК-3.09 | 45×95 | 475 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 119.53, y -29.41 |
| ПК-3.10 | 45×95 | 475 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 119.53, y -29.41 |
| СК-1.62 | 45×145 | 2501 | Внутренние стены: стойка (модель), x 120.73, y -32.30 |
| СК-1.63 | 45×145 | 2647 | Внутренние стены: стойка (модель), x 120.73, y -31.72 |
| СК-1.64 | 45×145 | 2801 | Внутренние стены: стойка (модель), x 120.73, y -31.12 |
| СК-1.65 | 45×145 | 2951 | Внутренние стены: стойка (модель), x 120.73, y -30.52 |
| СК-1.66 | 45×145 | 3104 | Внутренние стены: стойка (модель), x 120.73, y -29.92 |
| СК-1.67 | 45×145 | 3173 | Внутренние стены: стойка (модель), x 120.73, y -29.65 |
| СК-3.78 | 45×145 | 3043 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 120.73, y -32.54 |
| СК-3.79 | 45×145 | 532 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 120.73, y -32.25 |
| СК-3.80 | 45×145 | 532 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 120.73, y -32.25 |
| СК-3.81 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 120.73, y -31.67 |
| СК-3.82 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 120.73, y -31.67 |
| СК-3.83 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 120.73, y -31.07 |
| СК-3.84 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 120.73, y -31.07 |
| СК-3.85 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 120.73, y -30.47 |
| СК-3.86 | 45×145 | 555 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 120.73, y -30.47 |
| СК-3.87 | 45×145 | 273 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 120.73, y -29.87 |
| СК-3.88 | 45×145 | 273 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 120.73, y -29.87 |
| СК-1.68 | 45×145 | 2501 | Внутренние стены: стойка (модель), x 120.73, y -32.54 |
| СК-3.89 | 45×145 | 194 | Внутренние стены: обвязка/перемычка (модель), x 120.73, y -32.49 |
| ПК-3.11 | 45×95 | 2935 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 122.29, y -32.54 |
| ПК-3.12 | 45×95 | 3050 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 122.29, y -32.54 |
| ПК-3.13 | 45×95 | 3050 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 122.29, y -32.54 |
| ПК-3.14 | 45×95 | 890 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 122.29, y -31.60 |
| ПК-1.07 | 45×95 | 2852 | Перегородки: стойка (модель), x 122.29, y -30.75 |

## Перечень деталей: марка, сечение, длина, где стоит

| Марка | Сечение | L, мм | Где |
|---|---|---|---|
| ПК-1.08 | 45×95 | 2864 | Перегородки: стойка (модель), x 122.29, y -30.71 |
| ПК-1.09 | 45×95 | 2614 | Перегородки: стойка (модель), x 122.29, y -31.64 |
| ПК-1.10 | 45×95 | 2626 | Перегородки: стойка (модель), x 122.29, y -31.60 |
| ПК-3.15 | 45×95 | 890 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 122.29, y -31.60 |
| ПК-3.16 | 45×95 | 890 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 122.34, y -31.60 |
| ПК-1.11 | 45×95 | 433 | Перегородки: стойка (модель), x 122.29, y -31.23 |
| ПК-3.17 | 45×95 | 2935 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 124.11, y -32.54 |
| ПК-3.18 | 45×95 | 3050 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 124.11, y -32.54 |
| ПК-3.19 | 45×95 | 3050 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 124.11, y -32.54 |
| ПК-3.20 | 45×95 | 890 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 124.11, y -30.70 |
| ПК-1.12 | 45×95 | 3094 | Перегородки: стойка (модель), x 124.11, y -29.85 |
| ПК-1.13 | 45×95 | 3106 | Перегородки: стойка (модель), x 124.11, y -29.81 |
| ПК-1.14 | 45×95 | 2855 | Перегородки: стойка (модель), x 124.11, y -30.74 |
| ПК-1.15 | 45×95 | 2867 | Перегородки: стойка (модель), x 124.11, y -30.70 |
| ПК-3.21 | 45×95 | 890 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 124.11, y -30.70 |
| ПК-3.22 | 45×95 | 890 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 124.16, y -30.70 |
| ПК-1.16 | 45×95 | 673 | Перегородки: стойка (модель), x 124.11, y -30.33 |
| ПК-1.17 | 45×95 | 2374 | Перегородки: стойка (модель), x 122.29, y -32.54 |
| ПК-1.18 | 45×95 | 3148 | Перегородки: стойка (модель), x 122.29, y -29.65 |
| ПК-1.19 | 45×95 | 3148 | Перегородки: стойка (модель), x 122.29, y -29.69 |
| ПК-1.20 | 45×95 | 2975 | Перегородки: стойка (модель), x 122.29, y -30.29 |
| ПК-1.21 | 45×95 | 2539 | Перегородки: стойка (модель), x 122.29, y -31.94 |
| ПК-1.22 | 45×95 | 3148 | Перегородки: стойка (модель), x 124.11, y -29.65 |
| ПК-1.23 | 45×95 | 2694 | Перегородки: стойка (модель), x 124.11, y -31.34 |
| ПК-1.24 | 45×95 | 2533 | Перегородки: стойка (модель), x 124.11, y -31.94 |
| ПК-1.25 | 45×95 | 2374 | Перегородки: стойка (модель), x 124.11, y -32.54 |
| ПК-1.26 | 45×95 | 2386 | Перегородки: стойка (модель), x 124.11, y -32.49 |
| ПК-1.27 | 45×95 | 2374 | Перегородки: стойка (модель), x 122.29, y -32.49 |
| ПК-3.23 | 45×95 | 555 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 124.11, y -31.90 |
| ПК-3.24 | 45×95 | 555 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 124.11, y -31.90 |
| ПК-3.25 | 45×95 | 555 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 124.11, y -31.30 |
| ПК-3.26 | 45×95 | 555 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 124.11, y -31.30 |
| ПК-3.27 | 45×95 | 505 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 124.11, y -32.45 |
| ПК-3.28 | 45×95 | 505 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 124.11, y -32.45 |
| ПК-3.29 | 45×95 | 115 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 124.11, y -29.76 |
| ПК-3.30 | 45×95 | 115 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 124.11, y -29.76 |
| ПК-3.31 | 45×95 | 2935 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 125.78, y -32.54 |
| ПК-3.32 | 45×95 | 3050 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 125.78, y -32.54 |
| ПК-3.33 | 45×95 | 3050 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 125.78, y -32.54 |
| ПК-1.28 | 45×95 | 3148 | Перегородки: стойка (модель), x 125.78, y -29.65 |
| ПК-1.29 | 45×95 | 2694 | Перегородки: стойка (модель), x 125.78, y -31.34 |
| ПК-1.30 | 45×95 | 2533 | Перегородки: стойка (модель), x 125.78, y -31.94 |
| ПК-1.31 | 45×95 | 2374 | Перегородки: стойка (модель), x 125.78, y -32.54 |
| ПК-1.32 | 45×95 | 2386 | Перегородки: стойка (модель), x 125.78, y -32.49 |
| ПК-3.34 | 45×95 | 555 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 125.78, y -31.90 |
| ПК-3.35 | 45×95 | 555 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 125.78, y -31.90 |
| ПК-3.36 | 45×95 | 555 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 125.78, y -31.30 |
| ПК-3.37 | 45×95 | 555 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 125.78, y -31.30 |
| ПК-3.38 | 45×95 | 505 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 125.78, y -32.45 |
| ПК-3.39 | 45×95 | 505 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 125.78, y -32.45 |
| ПК-3.40 | 45×95 | 450 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 125.78, y -30.10 |
| ПК-3.41 | 45×95 | 450 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 125.78, y -30.10 |
| ПК-1.33 | 45×95 | 2855 | Перегородки: стойка (модель), x 125.78, y -30.74 |
| ПК-1.34 | 45×95 | 3016 | Перегородки: стойка (модель), x 125.78, y -30.14 |
| ПК-3.42 | 45×95 | 555 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 125.78, y -30.70 |
| ПК-3.43 | 45×95 | 555 | Перегородки: обвязка/перемычка (модель), x 125.78, y -30.70 |
| СК-5.01 | 45×145 | 3873 | Внутренние стены: распорки ряд 1 (h 1,1 / 2,25), стена В (спальни) — по расчёт |
| СК-5.02 | 45×145 | 3873 | Внутренние стены: распорки ряд 2 (h 1,1 / 2,25), стена В (спальни) — по расчёт |
| СК-5.03 | 45×145 | 6000 | Внутренние стены: распорки ряд 1 (h 1,1 / 2,25), стена Д — по расчёту обязател |
| СК-5.04 | 45×145 | 3742 | Внутренние стены: распорки ряд 1 (h 1,1 / 2,25), стена Д — по расчёту обязател |
| СК-5.05 | 45×145 | 6000 | Внутренние стены: распорки ряд 2 (h 1,1 / 2,25), стена Д — по расчёту обязател |
| СК-5.06 | 45×145 | 3742 | Внутренние стены: распорки ряд 2 (h 1,1 / 2,25), стена Д — по расчёту обязател |

| Марка | Сечение | L, мм | Где |
|---|---|---|---|
| СК-5.07 | 45×145 | 3110 | Внутренние стены: распорки ряд 1 (h 1,1 / 2,25), стена ось 2 (север) — по расч |
| СК-5.08 | 45×145 | 3110 | Внутренние стены: распорки ряд 2 (h 1,1 / 2,25), стена ось 2 (север) — по расч |
| СК-5.09 | 45×145 | 3080 | Внутренние стены: распорки ряд 1 (h 1,1 / 2,25), стена ось 2 (юг) — по расчёту |
| СК-5.10 | 45×145 | 3080 | Внутренние стены: распорки ряд 2 (h 1,1 / 2,25), стена ось 2 (юг) — по расчёту |
| СК-6.01 | 45×195 | 1290 | Внутренние стены: перемычка над проходом 1,20 в стене Д, 3×45×195 на ребро, до |
| СК-6.02 | 45×195 | 1290 | Внутренние стены: перемычка над проходом 1,20 в стене Д, 3×45×195 на ребро, до |
| СК-6.03 | 45×195 | 1290 | Внутренние стены: перемычка над проходом 1,20 в стене Д, 3×45×195 на ребро, до |
| СР-2.01 | 45×195 | 3805 | Навес террасы: стропило терраса, шаг 600, №1 (от стены — на опорной доске ОД-1 |
| СР-2.02 | 45×195 | 3805 | Навес террасы: стропило терраса, шаг 600, №2 (от стены — на опорной доске ОД-1 |
| СР-2.03 | 45×195 | 3805 | Навес террасы: стропило терраса, шаг 600, №3 (от стены — на опорной доске ОД-1 |
| СР-2.04 | 45×195 | 3805 | Навес террасы: стропило терраса, шаг 600, №4 (от стены — на опорной доске ОД-1 |
| СР-2.05 | 45×195 | 3805 | Навес террасы: стропило терраса, шаг 600, №5 (от стены — на опорной доске ОД-1 |
| СР-2.06 | 45×195 | 3805 | Навес террасы: стропило терраса, шаг 600, №6 (от стены — на опорной доске ОД-1 |
| СР-2.07 | 45×195 | 3805 | Навес террасы: стропило терраса, шаг 600, №7 (от стены — на опорной доске ОД-1 |
| СР-2.08 | 45×195 | 3805 | Навес террасы: стропило терраса, шаг 600, №8 (от стены — на опорной доске ОД-1 |
| СР-2.09 | 45×195 | 3805 | Навес террасы: стропило терраса, шаг 600, №9 (от стены — на опорной доске ОД-1 |
| ОД-1.01 | 45×195 | 3765 | Навес террасы: опорная доска стропил на стене (терраса), на шурупах 8×220 шаг |
| СР-2.10 | 45×195 | 1822 | Навес крыльца: стропило крыльцо, шаг 600, №1 (от стены — на опорной доске ОД-1 |
| СР-2.11 | 45×195 | 1822 | Навес крыльца: стропило крыльцо, шаг 600, №2 (от стены — на опорной доске ОД-1 |
| СР-2.12 | 45×195 | 1822 | Навес крыльца: стропило крыльцо, шаг 600, №3 (от стены — на опорной доске ОД-1 |
| СР-2.13 | 45×195 | 1822 | Навес крыльца: стропило крыльцо, шаг 600, №4 (от стены — на опорной доске ОД-1 |
| СР-2.14 | 45×195 | 1822 | Навес крыльца: стропило крыльцо, шаг 600, №5 (от стены — на опорной доске ОД-1 |
| СР-2.15 | 45×195 | 1822 | Навес крыльца: стропило крыльцо, шаг 600, №6 (от стены — на опорной доске ОД-1 |
| СР-2.16 | 45×195 | 1822 | Навес крыльца: стропило крыльцо, шаг 600, №7 (от стены — на опорной доске ОД-1 |
| СР-2.17 | 45×195 | 1822 | Навес крыльца: стропило крыльцо, шаг 600, №8 (от стены — на опорной доске ОД-1 |
| СР-2.18 | 45×195 | 1822 | Навес крыльца: стропило крыльцо, шаг 600, №9 (от стены — на опорной доске ОД-1 |
| СР-2.19 | 45×195 | 1822 | Навес крыльца: стропило крыльцо, шаг 600, №10 (от стены — на опорной доске ОД- |
| СР-2.20 | 45×195 | 1822 | Навес крыльца: стропило крыльцо, шаг 600, №11 (от стены — на опорной доске ОД- |
| СР-2.21 | 45×195 | 1822 | Навес крыльца: стропило крыльцо, шаг 600, №12 (от стены — на опорной доске ОД- |
| ОД-1.02 | 45×195 | 5750 | Навес крыльца: опорная доска стропил на стене (крыльцо), на шурупах 8×220 шаг |
| БН-1.01 | 45×195 | 4265 | Навес террасы: балка терраса, по стойкам у −1,43, доска 1 |
| БН-1.02 | 45×195 | 4265 | Навес террасы: балка терраса, по стойкам у −1,43, доска 2 |
| БН-1.03 | 45×195 | 4265 | Навес террасы: балка терраса, по стойкам у −1,43, доска 3 |
| БН-1.04 | 45×195 | 6000 | Навес крыльца: балка крыльцо, по стойкам у 9,24, доска 1 |
| БН-1.05 | 45×195 | 250 | Навес крыльца: балка крыльцо, по стойкам у 9,24, доска 1 |
| БН-1.06 | 45×195 | 6000 | Навес крыльца: балка крыльцо, по стойкам у 9,24, доска 2 |
| БН-1.07 | 45×195 | 250 | Навес крыльца: балка крыльцо, по стойкам у 9,24, доска 2 |
| БН-1.08 | 45×195 | 6000 | Навес крыльца: балка крыльцо, по стойкам у 9,24, доска 3 |
| БН-1.09 | 45×195 | 250 | Навес крыльца: балка крыльцо, по стойкам у 9,24, доска 3 |
| СН-1.01 | 45×145 | 2317 | Навес террасы: стойка навеса 3×45×145, доска (модель, x 11.27) |
| СН-1.02 | 45×145 | 2300 | Навес террасы: стойка навеса 3×45×145, доска (модель, x 11.22) |
| СН-1.03 | 45×145 | 2300 | Навес террасы: стойка навеса 3×45×145, доска (модель, x 11.18) |
| СН-1.04 | 45×145 | 2317 | Навес террасы: стойка навеса 3×45×145, доска (модель, x 7.64) |
| СН-1.05 | 45×145 | 2300 | Навес террасы: стойка навеса 3×45×145, доска (модель, x 7.59) |
| СН-1.06 | 45×145 | 2317 | Навес террасы: стойка навеса 3×45×145, доска (модель, x 7.55) |
| СН-1.07 | 45×145 | 2529 | Навес крыльца: стойка навеса 3×45×145, доска (модель, x 5.65) |
| СН-1.08 | 45×145 | 2529 | Навес крыльца: стойка навеса 3×45×145, доска (модель, x 5.61) |
| СН-1.09 | 45×145 | 2529 | Навес крыльца: стойка навеса 3×45×145, доска (модель, x 5.56) |
| СН-1.10 | 45×145 | 2529 | Навес крыльца: стойка навеса 3×45×145, доска (модель, x 11.27) |
| СН-1.11 | 45×145 | 2529 | Навес крыльца: стойка навеса 3×45×145, доска (модель, x 11.22) |
| СН-1.12 | 45×145 | 2529 | Навес крыльца: стойка навеса 3×45×145, доска (модель, x 11.18) |
| СН-1.13 | 45×145 | 2529 | Навес крыльца: стойка навеса 3×45×145, доска (модель, x 8.46) |
| СН-1.14 | 45×145 | 2529 | Навес крыльца: стойка навеса 3×45×145, доска (модель, x 8.42) |
| СН-1.15 | 45×145 | 2529 | Навес крыльца: стойка навеса 3×45×145, доска (модель, x 8.37) |
| ЛГ-1.01 | 45×195 | 3765 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.02 | 45×195 | 3495 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.03 | 45×195 | 3057 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.04 | 45×195 | 3157 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.05 | 45×195 | 3157 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.06 | 45×195 | 3157 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.07 | 45×195 | 3157 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.08 | 45×195 | 3157 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |

## Перечень деталей: марка, сечение, длина, где стоит

| Марка | Сечение | L, мм | Где |
|---|---|---|---|
| ЛГ-1.09 | 45×195 | 3157 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.10 | 45×195 | 3157 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.11 | 45×195 | 3157 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.12 | 45×195 | 3157 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.13 | 45×195 | 3057 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.14 | 45×195 | 3157 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.15 | 45×195 | 5750 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.16 | 45×195 | 2672 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.17 | 45×195 | 2672 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.18 | 45×195 | 1055 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.19 | 45×195 | 1055 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.20 | 45×195 | 1155 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.21 | 45×195 | 1155 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.22 | 45×195 | 1155 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.23 | 45×195 | 1155 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.24 | 45×195 | 1155 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.25 | 45×195 | 1155 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.26 | 45×195 | 1155 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.27 | 45×195 | 1155 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.28 | 45×195 | 1155 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.29 | 45×195 | 1155 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.30 | 45×195 | 1155 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.31 | 45×195 | 1155 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.32 | 45×195 | 1155 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.33 | 45×195 | 1155 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ЛГ-1.34 | 45×195 | 1155 | Терраса: лага террасы/крыльца (модель) |
| ВД-1.01 | 45×195 | 4765 | Свесы: ветровая доска (модель) |
| ВД-1.02 | 45×195 | 6000 | Свесы: ветровая доска (модель) |
| ВД-1.03 | 45×195 | 2025 | Свесы: ветровая доска (модель) |
| ВД-1.04 | 45×195 | 6000 | Свесы: ветровая доска (модель) |
| ВД-1.05 | 45×195 | 4221 | Свесы: ветровая доска (модель) |
| ВД-1.06 | 45×195 | 6000 | Свесы: ветровая доска (модель) |
| ВД-1.07 | 45×195 | 6000 | Свесы: ветровая доска (модель) |
| ВД-1.08 | 45×195 | 245 | Свесы: ветровая доска (модель) |
| ВД-1.09 | 45×195 | 750 | Свесы: ветровая доска (модель) |
| ВД-1.10 | 45×195 | 3765 | Свесы: ветровая доска (модель) |
| ВД-1.11 | 45×195 | 3765 | Свесы: ветровая доска (модель) |
| ВД-1.12 | 45×195 | 3765 | Свесы: ветровая доска (модель) |
| ВД-1.13 | 45×195 | 5750 | Свесы: ветровая доска (модель) |
| ВД-1.14 | 45×195 | 5750 | Свесы: ветровая доска (модель) |
| ВД-1.15 | 45×195 | 5750 | Свесы: ветровая доска (модель) |

| Марка | Сечение | L, мм | Где |
|---|---|---|---|