Дублин (ГП1) — карта раскроя СИП-панелей v3.1 (наборные проёмы, паз 25)

Заготовка	Кол-во	м²	в деталях	отход
СИП 174×1250×2500	34	106.25	97.35	8.4 %
СИП 224×1250×2500	33	103.12	73.75	28.5 %
СИП 224×1250×2800	44	154.0	149.86	2.7 %
ИТОГО	111	363.38	320.97	11.7 %

Детали: П-… пол (44: полосы 2,61 / 1,43 / 1,25 / 2,50), С-А…С-Г стены (развёртки ниже), К-Л / К-П кровля (левый — юг, правый — север).

Все кромки всех панелей, включая наклонные кромки фронтонов, — стандартный заводской паз 25 мм. Исключение: у крайних панелей фронтонных стен (оси 2 и 6) боковая кромка у угла — паз 40 мм.

Проёмы наборные: детали под и над проёмом — отдельные прямоугольники, боковые панели целые или обрезаны по краю проёма. Размеры деталей на чертежах — окончательные.


Верхний торец верхних кровельных панелей — запил под 20° по коньку.

Если из одной заготовки выходит несколько деталей, между ними заложено 4 мм на ширину пилы (пропил). Комплектация — только панели.

Источник: модель ArchiCAD «Осло» (ac_out\oslo\Oslo.pln).


Стена А — юг, вход (вид снаружи)

панели СИП 174, марки деталей; голубым — проёмы; проёмы наборные: детали под и над проёмом отдельные




Стена Г — север (вид снаружи)

панели СИП 174, марки деталей; голубым — проёмы; проёмы наборные: детали под и над проёмом отдельные




Стена 1 — запад, фронтон (вид снаружи)

панели СИП 174, марки деталей; голубым — проёмы; проёмы наборные: детали под и над проёмом отдельные



Стена 2 — восток, терраса (вид снаружи)

панели СИП 174, марки деталей; голубым — проёмы; проёмы наборные: детали под и над проёмом отдельные




Пол — раскладка панелей СИП 224 (вид сверху)

7 колонок; короткие швы над обвязкой Б и В; средняя полоса — 2500 + добор вразбежку


П-01Г	П-02Г	П-03Г	П-04Г	П-05Г	П-06Г	П-07Г	П-08Г	П-09Г	П-1
П-01В	П-02В	П-03В	П-04В	П-05В	П-06В	П-07В	П-08В	П-09В	П-1
П-01Б	П-02Б	П-03Б	П-04Б	П-05Б	П-06Б	П-07Б	П-08Б	П-09Б	П-1
П-01А	П-02А	П-03А	П-04А	П-05А	П-06А	П-07А	П-08А	П-09А	П-1

Кровля — раскладка СИП 224 (развёртка по скату, уклон 20°)


Левый скат (юг) — по скату от стены к коньку




Правый скат (север) — по скату от стены к коньку




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок



Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок


224-057
СИП 224×1250×2500




224-058
СИП 224×1250×2500




224-059
СИП 224×1250×2500




224-060
СИП 224×1250×2500




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок



Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок


174-097
СИП 174×1250×2500




174-098
СИП 174×1250×2500



174-099
СИП 174×1250×2500




174-100
СИП 174×1250×2500




Карта раскроя заготовок


174-101
СИП 174×1250×2500




174-102
СИП 174×1250×2500



174-103
СИП 174×1250×2500




174-104
СИП 174×1250×2500




Карта раскроя заготовок


174-105
СИП 174×1250×2500




174-106
СИП 174×1250×2500



174-107
СИП 174×1250×2500




174-108
СИП 174×1250×2500




Карта раскроя заготовок


174-109
СИП 174×1250×2500




174-110
СИП 174×1250×2500



174-111
СИП 174×1250×2500




С-А-01 · СИП 174 · Стена А (юг)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-А-02 · СИП 174 · Стена А (юг)




под проёмом ОК-1 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-А-03 · СИП 174 · Стена А (юг)




над проёмом ОК-1 (наборный проём); ВЫБОРКА ПЕНЫ снизу 90×145 (по центру толщины) по всей длине — под перемычку 2×45×145 на ребро L 1210 (просвет между стойками шва; 22.10 fix3 — было 1250), стоит на доске верха проёма 45×145, концы на 2 уголках KR 90 к стойкам шва (усиление 21.10). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-А-04 · СИП 174 · Стена А (юг)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-А-05 · СИП 174 · Стена А (юг)



добор по ширине 300 мм; боковая у проёма ОК-С. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-А-06 · СИП 174 · Стена А (юг)




под проёмом ОК-С (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-А-07 · СИП 174 · Стена А (юг)




над проёмом ОК-С (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-А-08 · СИП 174 · Стена А (юг)




добор по ширине 300 мм; боковая у проёма ОК-С. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-А-09 · СИП 174 · Стена А (юг)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-А-10 · СИП 174 · Стена А (юг)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-А-11 · СИП 174 · Стена А (юг)




над проёмом ДН-1 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-А-12 · СИП 174 · Стена А (юг)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-А-13 · СИП 174 · Стена А (юг)




под проёмом ОК-2 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-А-14 · СИП 174 · Стена А (юг)




над проёмом ОК-2 (наборный проём); ВЫБОРКА ПЕНЫ снизу 135×175 (по центру толщины, вместе с пазом) по всей длине — под перемычку 3×45×195 на ребро L 2555, выступает вниз на 20 вместо доски проёма; концы в пазах боковых панелей на стойках проёма (узел Осло_перемычка_ОК-2). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-А-15 · СИП 174 · Стена А (юг)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Г-01 · СИП 174 · Стена Г (север)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Г-02 · СИП 174 · Стена Г (север)




под проёмом ОК-1К (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Г-03 · СИП 174 · Стена Г (север)




над проёмом ОК-1К (наборный проём); ВЫБОРКА ПЕНЫ снизу 90×145 (по центру толщины) по всей длине — под перемычку 2×45×145 на ребро L 1210 (просвет между стойками шва; 22.10 fix3 — было 1250), стоит на доске верха проёма 45×145, концы на 2 уголках KR 90 к стойкам шва (усиление 21.10). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Г-04 · СИП 174 · Стена Г (север)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Г-05 · СИП 174 · Стена Г (север)



добор по ширине 300 мм; боковая у проёма ОК-С. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Г-06 · СИП 174 · Стена Г (север)




над проёмом ОК-С (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Г-07 · СИП 174 · Стена Г (север)




над проёмом ОК-С (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Г-08 · СИП 174 · Стена Г (север)




добор по ширине 300 мм; боковая у проёма ОК-С. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Г-09 · СИП 174 · Стена Г (север)




боковая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Г-10 · СИП 174 · Стена Г (север)




под проёмом ОК-1 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Г-11 · СИП 174 · Стена Г (север)




над проёмом ОК-1 (наборный проём); ВЫБОРКА ПЕНЫ снизу 90×145 (по центру толщины) по всей длине — под перемычку 2×45×145 на ребро L 1210 (просвет между стойками шва; 22.10 fix3 — было 1250), стоит на доске верха проёма 45×145, концы на 2 уголках KR 90 к стойкам шва (усиление 21.10). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Г-12 · СИП 174 · Стена Г (север)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Г-13 · СИП 174 · Стена Г (север)




под проёмом ОК-1 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Г-14 · СИП 174 · Стена Г (север)




над проёмом ОК-1 (наборный проём); ВЫБОРКА ПЕНЫ снизу 90×145 (по центру толщины) по всей длине — под перемычку 2×45×145 на ребро L 1210 (просвет между стойками шва; 22.10 fix3 — было 1250), стоит на доске верха проёма 45×145, концы на 2 уголках KR 90 к стойкам шва (усиление 21.10). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Г-15 · СИП 174 · Стена Г (север)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Г-16 · СИП 174 · Стена Г (север)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Г-17 · СИП 174 · Стена Г (север)



добор по ширине 300 мм; боковая у проёма ОК-С. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Г-18 · СИП 174 · Стена Г (север)




над проёмом ОК-С (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Г-19 · СИП 174 · Стена Г (север)




над проёмом ОК-С (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Г-20 · СИП 174 · Стена Г (север)




добор по ширине 300 мм; боковая у проёма ОК-С. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-2-01 · СИП 174 · Стена 1 (запад, фронтон)




боковая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У УГЛА — паз 40 мм

С-2-01ф · СИП 174 · Стена 1 (запад, фронтон)




фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 20°. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У УГЛА — паз 40 мм

С-2-02 · СИП 174 · Стена 1 (запад, фронтон)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-2-02ф · СИП 174 · Стена 1 (запад, фронтон)




фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 20°. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-2-03 · СИП 174 · Стена 1 (запад, фронтон)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-2-03ф · СИП 174 · Стена 1 (запад, фронтон)




фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 20°. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-2-04 · СИП 174 · Стена 1 (запад, фронтон)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-2-04ф · СИП 174 · Стена 1 (запад, фронтон)




фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 20°; П-вырез под конец прогона В 155 мм, от отм. 3,205 до верха. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-2-05 · СИП 174 · Стена 1 (запад, фронтон)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-2-05ф · СИП 174 · Стена 1 (запад, фронтон)




фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 20°; П-вырез под конец прогона В 155 мм, от отм. 3,205 до верха. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-2-06 · СИП 174 · Стена 1 (запад, фронтон)




добор по ширине 1187 мм. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У УГЛА — паз 40 мм

С-2-06ф · СИП 174 · Стена 1 (запад, фронтон)




фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 20°. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У УГЛА — паз 40 мм

С-5-01 · СИП 174 · Стена 2 (восток, терраса)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У УГЛА — паз 40 мм

С-5-01ф · СИП 174 · Стена 2 (восток, терраса)




фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 20°. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У УГЛА — паз 40 мм

С-5-02 · СИП 174 · Стена 2 (восток, терраса)




добор по ширине 486 мм; боковая у проёма ДТ-1; ВЫБОРКА у кромки отм. (22.10): паз 25 углубить до 70 (ширина 145 по центру толщины) от низа до отм. 2,383 — вторая опорная стойка ПМ-3 45×145 и конец ПМ-3 ЛВЛ 3×45×195 (заход 45). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-5-02ф · СИП 174 · Стена 2 (восток, терраса)




фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 20°. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-5-03 · СИП 174 · Стена 2 (восток, терраса)




над проёмом ДТ-1 (наборный проём), верх по скату; ВЫБОРКА ПЕНЫ снизу 135×175 (по центру толщины, вместе с пазом) по всей длине — под перемычку ПМ-3 ЛВЛ 3×45×195 на ребро L 2156, выступает вниз на 20 вместо доски проёма; юг — на 2 стойках; ВЫБОРКА ПЕНЫ вертикальная 95×145 (по центру толщины) в 0.693 от южной кромки (ось прогона В), от верха выборки перемычки до П-выреза — под короткую стойку 2×45×145 на ПМ-3; П-вырез под конец прогона В (ЛВЛ 2×45×300) 110 мм, от отм. 3,100 до верха. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-5-04 · СИП 174 · Стена 2 (восток, терраса)




над проёмом ДТ-1 (наборный проём), верх по скату; ВЫБОРКА ПЕНЫ снизу 135×175 (по центру толщины, вместе с пазом) от южной кромки на 983 — конец перемычки ПМ-3 ЛВЛ 3×45×195 L 2156 (торцом в СТП-2), выступает вниз на 20 вместо доски проёма; ВЫБОРКА ПЕНЫ вертикальная у северной кромки на 110 (вместе с пазом) × 145 по центру толщины, от низа до П-выреза — под СТП-2 2×45×145 под прогоном Б (22.10); П-вырез под конец прогона Б 155 мм, от отм. 3,623 до верха. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-5-05 · СИП 174 · Стена 2 (восток, терраса)




добор по ширине 1073 мм; боковая у проёма ДТ-1. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-5-05ф · СИП 174 · Стена 2 (восток, терраса)




фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 20°; П-вырез под конец прогона Б 155 мм, от отм. 3,623 до верха. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-5-06 · СИП 174 · Стена 2 (восток, терраса)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-5-06ф · СИП 174 · Стена 2 (восток, терраса)




фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 20°. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-5-07 · СИП 174 · Стена 2 (восток, терраса)




добор по ширине 1187 мм. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У УГЛА — паз 40 мм

С-5-07ф · СИП 174 · Стена 2 (восток, терраса)




фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 20°. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У УГЛА — паз 40 мм

К-Л-01 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 1, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-02 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 1, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-Л-03 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 2, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-04 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 2, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-Л-05 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 3, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-06 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 3, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-Л-07 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 4, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-08 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 4, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-Л-09 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 5, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-10 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 5, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-Л-11 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 6, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-12 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 6, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-Л-13 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 7, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-14 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 7, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-Л-15 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 8, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-16 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 8, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-Л-17 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 9, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-18 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 9, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-Л-19 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 10, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-20 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 10, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-Л-21 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 11, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-22 · СИП 224 · Кровля, южный (А) скат




колонка 11, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-П-01 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 1, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-02 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 1, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-П-03 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 2, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-04 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 2, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-П-05 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 3, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-06 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 3, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-П-07 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 4, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-08 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 4, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-П-09 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 5, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-10 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 5, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-П-11 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 6, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-12 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 6, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-П-13 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 7, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-14 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 7, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-П-15 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 8, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-16 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 8, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-П-17 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 9, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-18 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 9, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-П-19 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 10, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-20 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 10, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

К-П-21 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 11, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-22 · СИП 224 · Кровля, северный (Г) скат




колонка 11, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 20° (по коньку)

П-01А · СИП 224 · Пол (×11 такого размера)




панель 1250×2610. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

П-01Б · СИП 224 · Пол (×11 такого размера)




панель 1250×1430. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

П-01В · СИП 224 · Пол (×11 такого размера)



панель 1250×1254. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

П-01Г · СИП 224 · Пол (×11 такого размера)



целая панель 1250×2500, без раскроя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)