Прага (ГПЗ) — карта раскроя СИП-панелей (наборные проёмы, паз 25)

Заготовка	Кол-во	м²	в деталях	отход
СИП 174×1250×2500	27	84.38	66.65	21.0 %
СИП 174×1250×2800	8	28.0	22.54	19.5 %
СИП 224×1250×2500	17	53.12	51.53	3.0 %
СИП 224×1250×2800	44	154.0	149.21	3.1 %
ИТОГО	96	319.5	289.93	9.3 %

Детали: П-… пол (7 колонок: 2,5+0,565 вразбежку / 2,53 / 2,53 / 0,565+2,5), С-Б, С-Е фронтоны, С-1, С-5 карнизные стены, К-Л / К-П кровля (левый — к стене 1, правый — к стене 5).

Все кромки всех панелей, включая наклонные кромки фронтонов, — стандартный заводской паз 25 мм. Исключение: у крайних панелей фронтонных стен (фронтоны Б и Е) боковая кромка у угла — паз 40 мм.

Проёмы наборные: детали под и над проёмом — отдельные прямоугольники, боковые панели целые или обрезаны по краю проёма. Размеры деталей на чертежах — окончательные.


Верхний торец верхних кровельных панелей — запил под 15° по коньку. Крайние колонки кровли (у фронтонов) — боковая кромка паз 45. Пол: карманы под стойки — паз 45 по кромке у оси 3 (см. чертёж). Фронтон Е: выборки пены под стойки и закрытые карманы — по примечаниям деталей С-Е-04/04ф, С-Е-06/06ф.

Если из одной заготовки выходит несколько деталей, между ними заложено 4 мм на ширину пилы (пропил). Комплектация — только панели.

Источник: модель ArchiCAD «Прага» (ac_out\praha\Praha_GP3_orig.pln, копия бюро, правки Дом 45).


Стена Б — фронтон, вход (вид снаружи)

панели СИП 174, марки деталей; голубым — проёмы; проёмы наборные: детали под и над проёмом отдельные




Стена Е — фронтон, терраса (вид снаружи)

панели СИП 174, марки деталей; голубым — проёмы; проёмы наборные: детали под и над проёмом отдельные




Стена 1 — карниз (вид снаружи)

панели СИП 174, марки деталей; голубым — проёмы; проёмы наборные: детали под и над проёмом отдельные



Стена 5 — карниз (вид снаружи)

панели СИП 174, марки деталей; голубым — проёмы; проёмы наборные: детали под и над проёмом отдельные




Пол — раскладка панелей СИП 224 (вид сверху; X — от стены 1 к стене 5, Y — от Б к Е)

7 колонок по 1255 вдоль конька; швы по осям 2, 3, 4 — над обвязкой; крайние полосы 3,07 — 2500 + 565 вразбежку


П-071	П-072	П-073	П-074	П-075	П-076
П-061	П-062	П-063	П-064	П-065	П-066
П-051	П-052	П-053	П-054	П-055	П-056
П-041	П-042	П-043	П-044	П-045	П-046
П-031	П-032	П-033	П-034	П-035	П-036
П-021	П-022	П-023	П-024	П-025	П-026
П-011	П-012	П-013	П-014	П-015	П-016

Кровля — раскладка СИП 224 (развёртка по скату, уклон 15°)


Западный скат (к стене 1) — по скату от стены к коньку




Восточный скат (к стене 5) — по скату от стены к коньку




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок



Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок




Карта раскроя заготовок


174-081
СИП 174×1250×2500




174-082
СИП 174×1250×2500



174-083
СИП 174×1250×2800




174-084
СИП 174×1250×2500




Карта раскроя заготовок


174-085
СИП 174×1250×2500




174-086
СИП 174×1250×2500



174-087
СИП 174×1250×2500




174-088
СИП 174×1250×2500




Карта раскроя заготовок


174-089
СИП 174×1250×2500




174-090
СИП 174×1250×2500



174-091
СИП 174×1250×2800




174-092
СИП 174×1250×2800




Карта раскроя заготовок


174-093
СИП 174×1250×2800




174-094
СИП 174×1250×2800




174-095
СИП 174×1250×2500



174-096
СИП 174×1250×2500




С-Б-01 · СИП 174 · Стена Б (фронтон, вход)




добор по ширине 603 мм, верх по скату; боковая у проёма ОП-02. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У УГЛА — паз 40 мм

С-Б-02 · СИП 174 · Стена Б (фронтон, вход)




под проёмом ОП-02 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Б-03 · СИП 174 · Стена Б (фронтон, вход)




над проёмом ОП-02 (наборный проём), верх по скату. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Б-04 · СИП 174 · Стена Б (фронтон, вход)




добор по ширине 1210 мм; боковая у проёма ДП-01, ОП-02. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Б-04ф · СИП 174 · Стена Б (фронтон, вход)




фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 15°. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Б-05 · СИП 174 · Стена Б (фронтон, вход)




над проёмом ДП-01 (наборный проём), верх по скату. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Б-06 · СИП 174 · Стена Б (фронтон, вход)




добор по ширине 1210 мм; боковая у проёма ДП-01, ОП-01. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Б-06ф · СИП 174 · Стена Б (фронтон, вход)




фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 15°. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Б-07 · СИП 174 · Стена Б (фронтон, вход)




под проёмом ОП-01 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Б-08 · СИП 174 · Стена Б (фронтон, вход)




над проёмом ОП-01 (наборный проём), верх по скату. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Б-09 · СИП 174 · Стена Б (фронтон, вход)




добор по ширине 1210 мм; боковая у проёма ОП-01, ОП-02. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Б-09ф · СИП 174 · Стена Б (фронтон, вход)




фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 15°. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Б-10 · СИП 174 · Стена Б (фронтон, вход)




под проёмом ОП-02 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Б-11 · СИП 174 · Стена Б (фронтон, вход)




над проёмом ОП-02 (наборный проём), верх по скату. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Б-12 · СИП 174 · Стена Б (фронтон, вход)




добор по ширине 603 мм, верх по скату; боковая у проёма ОП-02. Кромки
паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25);
БОКОВАЯ КРОМКА У УГЛА — паз 40 мм

С-Е-01 · СИП 174 · Стена Е (фронтон, терраса)




добор по ширине 603 мм, верх по скату; боковая у проёма ОП-02. Кромки:
паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25);
БОКОВАЯ КРОМКА У УГЛА — паз 40 мм

С-Е-02 · СИП 174 · Стена Е (фронтон, терраса)




под проёмом ОП-02 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Е-03 · СИП 174 · Стена Е (фронтон, терраса)




над проёмом ОП-02 (наборный проём), верх по скату. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Е-04 · СИП 174 · Стена Е (фронтон, терраса)




добор по ширине 1001 мм; боковая у проёма ДП-02, ОП-02; ВЫБОРКА ПЕНЫ 90×145 (по центру толщины, до наружной ОСП не доходит 2–3 мм) от низа до отм. 3,046 — под стойку СТ-3 2×45×145, ось на 367 мм от левой кромки детали. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Е-04ф · СИП 174 · Стена Е (фронтон, терраса)




фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 15°; ВЫБОРКА ПЕНЫ 90×145 (по центру толщины, до наружной ОСП не доходит 2–3 мм) от низа до отм. 3,046 — под стойку СТ-3 2×45×145, ось на 367 мм от левой кромки детали; ЗАКРЫТЫЙ КАРМАН под перемычку 2×ЛВЛ: ширина 110, от отм. 3,046 до верха, глубина 110 с внутренней стороны (внутр. ОСП + пена), наружная ОСП и ~50 мм пены ЦЕЛЫЕ; ось на 367 мм от левой кромки. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Е-05 · СИП 174 · Стена Е (фронтон, терраса)




над проёмом ДП-02 (наборный проём), верх по скату. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Е-06 · СИП 174 · Стена Е (фронтон, терраса)




добор по ширине 583 мм; боковая у проёма ДП-02, ОП-03; ВЫБОРКА ПЕНЫ 135×145 (по центру толщины, до наружной ОСП не доходит 2–3 мм) от низа до отм. 3,605 — под стойку СТ-2 3×45×145, ось на 291 мм от левой кромки детали. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Е-06ф · СИП 174 · Стена Е (фронтон, терраса)




фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 15°; ВЫБОРКА ПЕНЫ 135×145 (по центру толщины, до наружной ОСП не доходит 2–3 мм) от низа до отм. 3,605 — под стойку СТ-2 3×45×145, ось на 291 мм от левой кромки детали; ЗАКРЫТЫЙ КАРМАН под КП-1 3×ЛВЛ: ширина 155, от отм. 3,605 до верха, глубина 110 с внутренней стороны (внутр. ОСП + пена), наружная ОСП и ~50 мм пены ЦЕЛЫЕ; ось на 291 мм от левой кромки. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Е-07 · СИП 174 · Стена Е (фронтон, терраса)




над проёмом ОП-03 (наборный проём), верх по скату. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Е-08 · СИП 174 · Стена Е (фронтон, терраса)




добор по ширине 1002 мм; боковая у проёма ОП-02, ОП-03. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Е-08ф · СИП 174 · Стена Е (фронтон, терраса)




фронтонная часть (над отм. 2,5), скос 15°. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Е-09 · СИП 174 · Стена Е (фронтон, терраса)




под проёмом ОП-02 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Е-10 · СИП 174 · Стена Е (фронтон, терраса)




над проёмом ОП-02 (наборный проём), верх по скату. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-Е-11 · СИП 174 · Стена Е (фронтон, терраса)




добор по ширине 603 мм, верх по скату; боковая у проёма ОП-02. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25);
БОКОВАЯ КРОМКА У УГЛА — паз 40 мм

С-1-01 · СИП 174 · Стена 1 (карниз, спальни 7/8)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-1-02 · СИП 174 · Стена 1 (карниз, спальни 7/8)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-1-03 · СИП 174 · Стена 1 (карниз, спальни 7/8)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-1-04 · СИП 174 · Стена 1 (карниз, спальни 7/8)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-1-05 · СИП 174 · Стена 1 (карниз, спальни 7/8)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-1-06 · СИП 174 · Стена 1 (карниз, спальни 7/8)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-1-07 · СИП 174 · Стена 1 (карниз, спальни 7/8)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-5-01 · СИП 174 · Стена 5 (карниз, спальня 4 / с/у / кухня)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-5-02 · СИП 174 · Стена 5 (карниз, спальня 4 / с/у / кухня)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-5-03 · СИП 174 · Стена 5 (карниз, спальня 4 / с/у / кухня)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-5-04 · СИП 174 · Стена 5 (карниз, спальня 4 / с/у / кухня)




типовая 1250×2500; боковая у проёма ОП-04. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-5-05 · СИП 174 · Стена 5 (карниз, спальня 4 / с/у / кухня)




под проёмом ОП-04 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-5-06 · СИП 174 · Стена 5 (карниз, спальня 4 / с/у / кухня)




над проёмом ОП-04 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-5-07 · СИП 174 · Стена 5 (карниз, спальня 4 / с/у / кухня)




добор по ширине 585 мм; боковая у проёма ОП-04. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-5-08 · СИП 174 · Стена 5 (карниз, спальня 4 / с/у / кухня)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С-5-09 · СИП 174 · Стена 5 (карниз, спальня 4 / с/у / кухня)




типовая 1250×2500. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-01 · СИП 224 · Кровля, западный (к стене 1) скат




колонка 1, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У ФРОНТОНА — паз 45 мм (выбрать пену)

К-Л-02 · СИП 224 · Кровля, западный (к стене 1) скат




колонка 1, средняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У ФРОНТОНА — паз 45 мм (выбрать пену)

К-Л-03 · СИП 224 · Кровля, западный (к стене 1) скат




колонка 1, верхняя (у конька), короткая. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 15° (по коньку); БОКОВАЯ КРОМКА У ФРОНТОНА — паз 45 мм (выбрать пену)

К-Л-04 · СИП 224 · Кровля, западный (к стене 1) скат




колонка 2, нижняя (на карнизной стене), короткая. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-05 · СИП 224 · Кровля, западный (к стене 1) скат




колонка 2, средняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-06 · СИП 224 · Кровля, западный (к стене 1) скат




колонка 2, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 15° (по коньку)

К-Л-07 · СИП 224 · Кровля, западный (к стене 1) скат




колонка 3, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-08 · СИП 224 · Кровля, западный (к стене 1) скат




колонка 3, средняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-09 · СИП 224 · Кровля, западный (к стене 1) скат




колонка 3, верхняя (у конька), короткая. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 15° (по коньку)

К-Л-10 · СИП 224 · Кровля, западный (к стене 1) скат




колонка 4, нижняя (на карнизной стене), короткая. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-11 · СИП 224 · Кровля, западный (к стене 1) скат




колонка 4, средняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-12 · СИП 224 · Кровля, западный (к стене 1) скат




колонка 4, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 15° (по коньку)

К-Л-13 · СИП 224 · Кровля, западный (к стене 1) скат




колонка 5, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-14 · СИП 224 · Кровля, западный (к стене 1) скат




колонка 5, средняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-15 · СИП 224 · Кровля, западный (к стене 1) скат




колонка 5, верхняя (у конька), короткая. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 15° (по коньку)

К-Л-16 · СИП 224 · Кровля, западный (к стене 1) скат




колонка 6, нижняя (на карнизной стене), короткая. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-17 · СИП 224 · Кровля, западный (к стене 1) скат




колонка 6, средняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-Л-18 · СИП 224 · Кровля, западный (к стене 1) скат




колонка 6, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 15° (по коньку)

К-Л-19 · СИП 224 · Кровля, западный (к стене 1) скат




колонка 7, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У ФРОНТОНА — паз 45 мм (выбрать пену)

К-Л-20 · СИП 224 · Кровля, западный (к стене 1) скат




колонка 7, средняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У ФРОНТОНА — паз 45 мм (выбрать пену)

К-Л-21 · СИП 224 · Кровля, западный (к стене 1) скат




колонка 7, верхняя (у конька), короткая. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 15° (по коньку); БОКОВАЯ КРОМКА У ФРОНТОНА — паз 45 мм (выбрать пену)

К-П-01 · СИП 224 · Кровля, восточный (к стене 5) скат




колонка 1, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У ФРОНТОНА — паз 45 мм (выбрать пену)

К-П-02 · СИП 224 · Кровля, восточный (к стене 5) скат




колонка 1, средняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У ФРОНТОНА — паз 45 мм (выбрать пену)

К-П-03 · СИП 224 · Кровля, восточный (к стене 5) скат




колонка 1, верхняя (у конька), короткая. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 15° (по коньку); БОКОВАЯ КРОМКА У ФРОНТОНА — паз 45 мм (выбрать пену)

К-П-04 · СИП 224 · Кровля, восточный (к стене 5) скат




колонка 2, нижняя (на карнизной стене), короткая. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-05 · СИП 224 · Кровля, восточный (к стене 5) скат




колонка 2, средняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-06 · СИП 224 · Кровля, восточный (к стене 5) скат




колонка 2, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 15° (по коньку)

К-П-07 · СИП 224 · Кровля, восточный (к стене 5) скат




колонка 3, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-08 · СИП 224 · Кровля, восточный (к стене 5) скат




колонка 3, средняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-09 · СИП 224 · Кровля, восточный (к стене 5) скат




колонка 3, верхняя (у конька), короткая. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 15° (по коньку)

К-П-10 · СИП 224 · Кровля, восточный (к стене 5) скат




колонка 4, нижняя (на карнизной стене), короткая. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-11 · СИП 224 · Кровля, восточный (к стене 5) скат




колонка 4, средняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-12 · СИП 224 · Кровля, восточный (к стене 5) скат




колонка 4, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 15° (по коньку)

К-П-13 · СИП 224 · Кровля, восточный (к стене 5) скат




колонка 5, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-14 · СИП 224 · Кровля, восточный (к стене 5) скат




колонка 5, средняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-15 · СИП 224 · Кровля, восточный (к стене 5) скат




колонка 5, верхняя (у конька), короткая. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 15° (по коньку)

К-П-16 · СИП 224 · Кровля, восточный (к стене 5) скат




колонка 6, нижняя (на карнизной стене), короткая. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-17 · СИП 224 · Кровля, восточный (к стене 5) скат




колонка 6, средняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

К-П-18 · СИП 224 · Кровля, восточный (к стене 5) скат




колонка 6, верхняя (у конька). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 15° (по коньку)

К-П-19 · СИП 224 · Кровля, восточный (к стене 5) скат




колонка 7, нижняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У ФРОНТОНА — паз 45 мм (выбрать пену)

К-П-20 · СИП 224 · Кровля, восточный (к стене 5) скат




колонка 7, средняя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У ФРОНТОНА — паз 45 мм (выбрать пену)

К-П-21 · СИП 224 · Кровля, восточный (к стене 5) скат




колонка 7, верхняя (у конька), короткая. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); верхний торец — запил под 15° (по коньку); БОКОВАЯ КРОМКА У ФРОНТОНА — паз 45 мм (выбрать пену)

П-011 · СИП 224 · Пол (×14 такого размера)




целая панель 1250×2500, без раскроя. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

П-012 · СИП 224 · Пол (×14 такого размера)




панель 1250×565. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

П-013 · СИП 224 · Пол (×10 такого размера)



панель 1250×2530. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

П-023 · СИП 224 · Пол (×4 такого размера)



панель 1250×2530; КАРМАН под стойку СТ-1: паз у кромки по оси 3 углубить до 45 мм по всей ширине 1250 — только пена, ОСП не резать; 2×45×195 сшитые L 1250 вместо доски шва. Кромки: паз 25 по всем кромкам, включая контур выреза (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)